

NOVINFAZ
نوین فاز



Schneider
Electric

SIEMENS

LS ELECTRIC

HYUNDAI

3S
Ideal Selection Best Solution

CHINT

Autonics
Sensors & Controllers

SHIVA Amvaj



www.novinfaz.com



۰۲۱-۶۶۳۴۱۰۹۰-۹۲

آدرس: تهران، خیابان لاله زارنو، بالاتر از خیابان منوچهری، پاساژ ایرانیان، طبقه سوم، واحد ۱۴۹

سایز	قیمت به ریال	Ipeak	I _{max}	I _{nom}	LIGHT Overload up to 144%		STANDARD Overload up to 168%		HEAVY Overload up to 210%		STRONG Overload up to 240%		مدل SINUS PENTA	ردیف
		A	A	A	KW	HP	KW	HP	KW	HP	KW	HP	ساخت ایتالیا	
					کاربرد سبک (فن و پمپ)	کاربرد عمومی	کاربرد سنگین	کاربرد فوق سنگین	نام مدل					
Motor Power 380-415Vac														
S05	۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	30	25	16.5	7.5	10	7.5	10	7.5	10	5.5	7.5	0014 4T BA2K2	۱
S12	۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	43	36	30	15	20	15	20	11	15	9.2	12.5	0020 4T BA2K2	۲
S12	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	58	48	41	22	30	18.5	25	15	20	11	15	0025 4T BA2K2	۳
S12	۲,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	67	56	41	22	30	22	30	18.5	25	15	20	0030 4T BA2K2	۴
S12	۳,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	76	63	57	30	40	25	35	22	30	18.5	25	0034 4T BA2K2	۵
S15	۳,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	88	80	72	37	50	30	40	25	35	22	30	0040 4T BA2K2	۶
S15	۳,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰	115	96	80	45	60	37	50	30	40	25	35	0049 4T BA2K2	۷
S20	۵,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	134	112	88	50	70	45	60	37	50	30	40	0060 4T BA2K2	۸
S20	۵,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	142	118	103	55	75	55	75	45	60	32	45	0067 4T BA2K2	۹
S20	۵,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰	186	155	135	75	100	75	100	55	75	45	60	0086 4T BA2K2	۱۰
S30	۷,۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰	240	200	180	100	135	90	125	75	100	55	75	0113 4T BA2K2	۱۱
S30	۹,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰	324	270	215	120	165	110	150	90	125	75	100	0150 4T BA2K2	۱۲
S30	۱۱,۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰	324	290	240	132	180	132	180	110	150	90	125	0162 4T BA2K2	۱۳
S41	۱۳,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰	408	340	300	160	220	160	220	132	180	110	150	0180 4T XA2K0	۱۴
S41	۱۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	504	420	345	200	270	200	270	150	200	132	180	0202 4T XA2K0	۱۵
S41	۱۵,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	552	460	375	220	300	220	300	185	250	150	200	0217 4T XA2K0	۱۶
S41	۱۵,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	672	560	425	250	340	250	340	200	270	160	220	0260 4T XA2K0	۱۷
S51	۱۸,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	720	600	480	280	380	280	380	220	300	185	250	0313 4T XA2K0	۱۸
S51	۲۱,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	792	680	550	315	430	315	430	250	340	200	270	0367 4T XA2K0	۱۹
S51	۲۳,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰	1020	850	680	400	550	400	550	315	430	280	380	0402 4T XA2K0	۲۰





ابعاد و وزن مدل های 2T/4T

Dimensions and weight models 2T/4T

Size	W (mm)	H (mm)	D(mm)	وزن/Weight (kg)
S05	170	340	175	7
S12	215	401	225	12,5
S15	225	466	331	22,5
S20	279	610	332	36
S30	302	748	421	51
S41	500	882	409	121
S51	578	882	409	141
S60	890	1310	530	260
S65	980	1400	560	440

قیمت به ریال	Output chock چوک خروجی ساخت اروپا	قیمت به ریال	Input chock چوک ورودی ساخت اروپا	جدول انتخاب چوک SINUS PENTA	
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	IM0126004-2000μh-11A	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	IM0126004-2000μh-11A	0005 4T BA2K2	۱
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	IM0126044-1270μh-17A	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	IM0126044-1270μh-17A	0007 4T BA2K2	۲
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	IM0126044-1270μh-17A	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	IM0126044-1270μh-17A	0011 4T BA2K2	۳
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	IM0126044-1270μh-17A	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	IM0126044-1270μh-17A	0014 4T BA2K2	۴
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	IM0126084-700μh-32A	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	IM0126084-700μh-32A	0020 4T BA2K2	۵
۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	IM0126124-510μh-43A	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	IM0126124-510μh-43A	0025 4T BA2K2	۶
۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	IM0126124-510μh-43A	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	IM0126124-510μh-43A	0030 4T BA2K2	۷
۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	IM0126144-300μh-68A	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	IM0126144-300μh-68A	0034 4T BA2K2	۸
۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	IM0126164-239μh-92A	۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	IM0126164-239μh-92A	0040 4T BA2K2	۹
۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	IM0126164-239μh-92A	۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	IM0126164-239μh-92A	0049 4T BA2K2	۱۰
۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	IM0126164-239μh-92A	۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	IM0126164-239μh-92A	0060 4T BA2K2	۱۱
۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	IM0126204-160μh-142A	۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	IM0126204-160μh-142A	0067 4T BA2K2	۱۲
۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	IM0126204-160μh-142A	۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	IM0126204-160μh-142A	0086 4T BA2K2	۱۳
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰	IM0126244-90μh-252A	۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰	IM0126244-90μh-252A	0113 4T BA2K2	۱۴
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰	IM0126244-90μh-252A	۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰	IM0126244-90μh-252A	0150 4T BA2K2	۱۵
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰	IM0126244-90μh-252A	۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰	IM0126244-90μh-252A	0162 4T BA2K2	۱۶
۱,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	IM0138200-70μh-360A	۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	IM0126282-63μh-360A	0180 4T XA2K0	۱۷
۱,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	IM0138200-70μh-360A	۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	IM0126282-63μh-360A	0202 4T XA2K0	۱۸
۱,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰	IM0138250-35 μh-440A	۱,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰	IM0126332-50μh-455A	0217 4T XA2K0	۱۹
۱,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰	IM0138250-35 μh-440A	۱,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰	IM0126332-50μh-455A	0260 4T XA2K0	۲۰
۱,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰	IM0138300-25μh-700A	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	IM0126372-31μh-720A	0313 4T XA2K0	۲۱
۱,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰	IM0138300-25μh-700A	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	IM0126372-31μh-720A	0367 4T XA2K0	۲۲
۱,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰	IM0138300-25μh-700A	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	IM0126372-31μh-720A	0402 4T XA2K0	۲۳

قیمت به ریال	Accessories for SINUS PENTA	تعداد	قیمت به ریال	Accessories for SINUS PENTA	تعداد
۱۴۰,۴۰۰,۰۰۰	SINUS PENTA kit remote keypad, IP55, 5mt	5	۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	Profibus DP B40 card for SINUS PENTA	1
۱۵۹,۹۰۰,۰۰۰	SINUS PENTA keypad	6	۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	Encoder card ES836 for SINUS PENTA	2
۲۵۴,۷۰۰,۰۰۰	ES870 8 Digital Input + 6 Output relays card SINUS PENTA and Multipump and Regenerative application	7	۵۹۷,۲۰۰,۰۰۰	KIT REMOTE DRIVE for PC (Cables, Software, USB/485 converter, instruction manual)	3
			۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ES847/1 8digital Input + 6 Transistor Output, 4 PT100 inputs up to 260°C, 1 Analog Voltage input, current input 0-20mA, card for SINUS PENTA And Multipump application, PLUS ADE Energy Counter for Regenerative Application(RGN)	4



ردیف	اینورتر AC مدل SINUS VEGA	A	HP	KW	قیمت به ریال	سایز	چوک ورودی و خروجی ساخت اروپا	قیمت به ریال
سه فاز 3 phase 380 - 440 Vac								
۱	SINUS VEGA 0011 4T	25	15	11	سفارشی	K10	IM0126084	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	SINUS VEGA 0015 4T	32	20	15	سفارشی	K15	IM0126084	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	SINUS VEGA 0018 4T	37	25	18.5	سفارشی	K15	IM0126124	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۴	SINUS VEGA 0022 4T	45	30	22	۶۹۷,۲۰۰,۰۰۰	K20	IM0126124	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۵	SINUS VEGA 0030 4T	60	40	30	سفارشی	K20	IM0126144	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۶	SINUS VEGA 0037 4T	75	50	37	سفارشی	K20	IM0126164	۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰
۷	SINUS VEGA 0045 4T	90	60	45	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	K25	IM0126164	۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰
۸	SINUS VEGA 0055 4T	110	75	55	۱,۵۳۷,۲۰۰,۰۰۰	K25	IM0126204	۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰
۹	SINUS VEGA 0075 4T	152	100	75	سفارشی	K25	IM0126244	۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	SINUS VEGA 0090 4T	176	125	90	سفارشی	K30	IM0126244	۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	SINUS VEGA 0110 4T	210	150	110	سفارشی	K30	IM0126244	۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	SINUS VEGA 0132 4T	260	180	132	۳,۱۶۶,۸۰۰,۰۰۰	K30	IM0126244	۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	SINUS VEGA 0160 4T	305	220	160	۳,۶۲۷,۶۰۰,۰۰۰	K35	IM0126282	۸۶۸,۸۰۰,۰۰۰
۱۴	SINUS VEGA 0185 4T	350	250	185	۳,۹۸۱,۶۰۰,۰۰۰	K35	IM0126282	۸۶۸,۸۰۰,۰۰۰
۱۵	SINUS VEGA 0220 4T	425	300	220	سفارشی	K35	IM0126332	۱,۰۵۱,۸۰۰,۰۰۰
۱۶	SINUS VEGA 0250 4T	480	340	250	سفارشی	K40	IM0126372	۱,۳۰۳,۶۰۰,۰۰۰
۱۷	SINUS VEGA 0280 4T	530	380	280	سفارشی	K40	IM0126372	۱,۳۰۳,۶۰۰,۰۰۰
۱۸	SINUS VEGA 0315 4T	600	430	315	سفارشی	K40	IM0126372	۱,۳۰۳,۶۰۰,۰۰۰
۱۹	SINUS VEGA 0350 4T	650	480	350	سفارشی	K40	IM0126372	۱,۳۰۳,۶۰۰,۰۰۰
۲۰	SINUS VEGA 0400 4T	720	550	400	۱۳,۶۵۴,۵۰۰,۰۰۰	K45	IM0126372	۱,۳۰۳,۶۰۰,۰۰۰

ردیف	تجهيزات جانبی درایو SINUS VEGA	قیمت به ریال
۱	Profibus DP card for SINUS VEGA	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	کابل و کاور کیپد ۲ متری برای مدل ۳ فاز	۵,۱۰۰,۰۰۰
۳	کابل ۳ متری برای مدل تک فاز	۴,۳۰۰,۰۰۰
۴	Keypad Vega	۴۲,۵۰۰,۰۰۰



قیمت به ریال				اینورتر AC مدل SINUS MINI
	KW	HP	A	
	ورودی تکفاز 1 phase 200-240 Vac			
۷۳,۸۰۰,۰۰۰	0.4	0.5	3	SINUS MINI 0001 2S
۷۸,۹۰۰,۰۰۰	0.75	1	5	SINUS MINI 0002 2S
۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰	1.5	2	8	SINUS MINI 0003 2S
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	2.2	3	12	SINUS MINI 0004 2S



قیمت به ریال				اینورتر AC مدل SG10 2S
	KW	HP	A	
	ورودی تک فاز 1 phase 200-240 Vac			
۷۷,۷۰۰,۰۰۰	0.4	0.5	2.6	SG10 0001 2S
۸۳,۱۰۰,۰۰۰	0.75	1	4.5	SG10 0002 2S
۱۰۶,۱۰۰,۰۰۰	1.5	2	7.5	SG10 0003 2S
۱۱۴,۸۰۰,۰۰۰	2.2	3	12	SG10 0004 2S

قیمت به ریال				اینورتر AC مدل SG10 4T
	KW	HP	A	
	ورودی سه فاز 3 phase 380-440 Vac			
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	0.75	1	2.5	SG10 0002 4T
۱۱۹,۲۰۰,۰۰۰	1.5	2	3.7	SG10 0003 4T
۱۳۱,۷۰۰,۰۰۰	2.2	3	5.5	SG10 0004 4T
۱۸۲,۱۰۰,۰۰۰	4	5.5	9	SG10 0005 4T
۲۱۸,۵۰۰,۰۰۰	5.5	8	13	SG10 0006 4T



ردیف	اینورتر AC مدل SG200			قیمت به ریال
	KW	HP	A	
سه فاز 3 phase 380 - 440 Vac				
۱	7.5	10	17	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	11	15	25	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۳	15	20	32	۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰
۴	18.5	25	38	۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰
۵	22	30	45	۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰
۶	30	40	60	۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰
۷	37	50	75	۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰
۸	45	60	90	۱,۰۶۷,۰۰۰,۰۰۰
۹	55	75	110	۱,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	75	100	150	۱,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	90	125	180	۱,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	110	150	210	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	132	180	250	۲,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	160	220	300	۳,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	185	250	340	۳,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	200	270	380	۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷	220	300	425	۴,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۸	250	340	480	۴,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۹	280	380	530	۵,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰	315	430	600	۵,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۱	355	480	650	۶,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲				۳۸,۴۰۰,۰۰۰
۲۳				۶۹,۱۰۰,۰۰۰
۲۴				۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۵				۱۲۴,۸۰۰,۰۰۰
۲۶				۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
				Keypad LED
				Keypad LCD
				Keypad House (without cable)
				Profibus Card
				PT100 CARD (رله دمایی)

ردیف	درایو DC 4Q	Rated current (A)	Overload current (A)	قیمت به ریال	چوک ورودی	ساخت اروپا قیمت به ریال	Accessories for DCREG4	قیمت به ریال
۱	DCREG4.10 380/500 POT440V	10	15	۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	IM0126004 – 2000uh	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	DCREG kit remote keypad, IP55, 5m	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۲	DCREG4.20 380/500 POT440V	20	30	۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	IM0126044-1270uh	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰		
۳	DCREG4.40 380/500 POT440V	40	60	۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	IM0126084 – 700uh	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	ES733 Serial card RS232/485 DCREG (MODBUS RTU)	۲۵۹,۸۰۰,۰۰۰
۴	DCREG4.70 380/500 POT440V	70	105	۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	IM0126164 – 239uh	۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰		
۵	DCREG4.100 380/500 POT440V	100	150	۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	IM0126164 – 239uh	۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	Profibus DP card for DCREG	۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	DCREG4.150 380/500 POT440V	150	225	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	IM0126204 – 156uh	۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰		
۷	DCREG4.180 380/500 POT440V	180	270	۵,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	IM0126244 – 88uh	۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰	CU 400 (Clamping unit for electromagnets)	۱,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۸	DCREG4.250 380/500 POT440V	250	375	۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	IM0126244 – 88uh	۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰		
۹	DCREG4.350 380/500 POT440V	350	525	۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	IM0126282 – 63uh	۸۶۸,۸۰۰,۰۰۰		
۱۰	DCREG4.410 380/500 POT440V	410	615	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	IM0126282 – 63uh	۸۶۸,۸۰۰,۰۰۰	Keypad for DCREG	۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	DCREG4.500 380/500 POT440V	500	750	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	IM0126324/IM0126332 – 54uh	۱,۰۵۱,۸۰۰,۰۰۰		
۱۲	DCREG4.600 380/500 POT440V	600	900	۹,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	IM0126372 – 31uh	۱,۳۰۳,۶۰۰,۰۰۰		
۱۳	DCREG4.900 380/500 POT440V	900	1350	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	IM0126404 -23uh	۱,۴۸۶,۶۰۰,۰۰۰		
۱۴	DCREG4.1200 380/500 POT440V	1200	1800	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	IM0126404 -23uh	۱,۴۸۶,۶۰۰,۰۰۰		



Modello/ Model	Pesi/ Weight (kg)	Dimensioni/ Dimensions LxPxA/WxDxH (mm)	Modello/ Model	Pesi/ Weight (kg)	Dimensioni/ Dimensions LxPxA/WxDxH (mm)
DCREG4.10	15	214x244x440	DCREG4.250	18	214x244x440
DCREG4.20			DCREG4.350	39	333x360x596
DCREG4.40			DCREG4.410		
DCREG4.70			DCREG4.500		
DCREG4.100			DCREG4.600		
DCREG4.150	42	333x453x685	DCREG4.900	45	333x453x685
DCREG4.180			DCREG4.1200		



سافت استارترهای دیجیتالی ASA

ردیف	SOFT STARTER 200 ~ 525V	POWER KW	Current A	Start per Hour	قیمت به ریال
۱	ASA-0055-4T-4-2	5.5	11	10	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۲	ASA-0075-4T-4-2	7.5	15	10	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۳	ASA-0110-4T-4-2	11	23	10	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۴	ASA-0150-4T-4-2	15	30	6	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۵	ASA-0185-4T-4-2	18.5	37	6	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۶	ASA-0220-4T-4-2	22	43	6	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۷	ASA-0300-4T-4-2	30	60	6	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۸	ASA-0370-4T-4-2	37	75	6	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۹	ASA-0450-4T-4-2	45	90	6	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۱۰	ASA-0550-4T-4-2	55	110	6	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۱۱	ASA-0750-4T-4-2	75	150	6	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۱۲	ASA-0900-4T-4-2	90	180	6	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۱۳	ASA-1150-4T-4-2	115	230	6	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۱۴	ASA-1320-4T-4-2	132	264	6	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۱۵	ASA-1600-4T-4-2	160	320	6	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۱۶	ASA-1850-4T-4-2	185	370	6	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۱۷	ASA-2000-4T-4-2	200	400	6	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۱۸	ASA-2500-4T-4-2	250	500	6	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۱۹	ASA-2800-4T-4-2	280	560	6	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۲۰	ASA-3200-4T-4-2	320	640	6	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۲۱	ASA-3550-4T-4-2	355	710	6	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۲۲	ASA-4000-4T-4-2	400	800	6	۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۳	ASA-4500-4T-4-2	450	900	6	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۲۴	ASA-5000-4T-4-2	500	1000	6	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۲۵	ASA-6000-4T-4-2	600	1200	6	۴,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰



سافت استارتر دیجیتال مدل DigiSoft

ردیف	Model	Current(Amps)	Voltage	weight	Dimensions(mm)	Specifications	قیمت به ریال
1	DigiSoft S1-5.5-13	13	380-440V	6	152*297*215	5.5KW	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰
2	DigiSoft S1-7.5-17	17				7.5KW	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰
3	DigiSoft S1-011-23	23				11KW	۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰
4	DigiSoft S1-015-30	30				15KW	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
5	DigiSoft S1-018-37	37				18.5KW	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰
6	DigiSoft S1-022-43	43				22KW	۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰
7	DigiSoft S1-030-60	60				30KW	۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰
8	DigiSoft S1-037-76	76				37KW	۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰
9	DigiSoft S1-045-97	97				45KW	۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰
10	DigiSoft S1-055-105	105				55KW	۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰
11	DigiSoft S1-075-145	145		22	274*408*260	75KW	۱,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰
12	DigiSoft S1-090-170	170				90KW	۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
13	DigiSoft S1-110-220	220				110KW	۱,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰
14	DigiSoft S1-132-265	265				132KW	۱,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰
15	DigiSoft S1-160-320	320				160KW	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
16	DigiSoft S1-185-360	360				185KW	۱,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰
17	DigiSoft S1-200-380	380				200KW	۲,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰
18	DigiSoft S1-220-435	435				220KW	۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
19	DigiSoft S1-250-500	500		44	443*556*290	250KW	۲,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰
20	DigiSoft S1-280-580	580				280KW	۲,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰
21	DigiSoft S1-320-630	630				320KW	۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
22	DigiSoft S1-350-700	700				350KW	۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
23	DigiSoft S1-400-820	820				400KW	۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
24	Profibus Card						۲۴۲,۱۰۰,۰۰۰
25	USB to PC Connector						۴۴,۹۰۰,۰۰۰
26	Keypad For DIGI						۶۱,۷۰۰,۰۰۰

گارانتی محصولات شرکت سامان گستر به شرح زیر می باشد:

PENTA , DCREG	۲۴ ماه
VEGA , ASA , MINI	۱۸ ماه
ASAB	۱۸ ماه
DIGI SOFT	۱۸ ماه
چوک ها و کارت های ارتباطی	۱۲ ماه
SG10 , SG200	۳۶ ماه