

NOVINFAZ
نوین فاز



Schneider
Electric

SIEMENS

LS ELECTRIC

HYUNDAI

E3S
Ideal Selection Best Solution

CHNT

Autonics
Sensors & Controllers

SHIVA **Amvaj**



www.novinfaz.com



۰۲۱-۶۶۳۴۱۰۹۰-۹۲

آدرس: تهران، خیابان لاله زارنو، بالاتر از خیابان منوچهری، پاساژ ایرانیان، طبقه سوم، واحد ۱۴۹

سایز	قیمت به ریال	Ipeak	I _{max}	I _{nom}	LIGHT Overload up to 144%		STANDARD Overload up to 168%		HEAVY Overload up to 210%		STRONG Overload up to 240%		مدل SINUS PENTA	ردیف
		A	A	A	KW	HP	KW	HP	KW	HP	KW	HP	ساخت ایتالیا	
					کاربرد سبک (فن و پمپ)	کاربرد عمومی	کاربرد سنگین	کاربرد فوق سنگین	نام مدل					
Motor Power 380-415Vac														
S05	۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	30	25	16.5	7.5	10	7.5	10	7.5	10	5.5	7.5	0014 4T BA2K2	۱
S12	۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	43	36	30	15	20	15	20	11	15	9.2	12.5	0020 4T BA2K2	۲
S12	۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	58	48	41	22	30	18.5	25	15	20	11	15	0025 4T BA2K2	۳
S12	۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	67	56	41	22	30	22	30	18.5	25	15	20	0030 4T BA2K2	۴
S12	۳,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	76	63	57	30	40	25	35	22	30	18.5	25	0034 4T BA2K2	۵
S15	۴,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰	88	80	72	37	50	30	40	25	35	22	30	0040 4T BA2K2	۶
S15	۴,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰	115	96	80	45	60	37	50	30	40	25	35	0049 4T BA2K2	۷
S20	۵,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	134	112	88	50	70	45	60	37	50	30	40	0060 4T BA2K2	۸
S20	۶,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰	142	118	103	55	75	55	75	45	60	32	45	0067 4T BA2K2	۹
S20	۶,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰	186	155	135	75	100	75	100	55	75	45	60	0086 4T BA2K2	۱۰
S30	۸,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	240	200	180	100	135	90	125	75	100	55	75	0113 4T BA2K2	۱۱
S30	۱۰,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	324	270	215	120	165	110	150	90	125	75	100	0150 4T BA2K2	۱۲
S30	۱۳,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	324	290	240	132	180	132	180	110	150	90	125	0162 4T BA2K2	۱۳
S41	۱۵,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	408	340	300	160	220	160	220	132	180	110	150	0180 4T XA2K0	۱۴
S41	۱۶,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	504	420	345	200	270	200	270	150	200	132	180	0202 4T XA2K0	۱۵
S41	۱۷,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	552	460	375	220	300	220	300	185	250	150	200	0217 4T XA2K0	۱۶
S41	۱۸,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	672	560	425	250	340	250	340	200	270	160	220	0260 4T XA2K0	۱۷
S51	۲۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	720	600	480	280	380	280	380	220	300	185	250	0313 4T XA2K0	۱۸
S51	۲۴,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	792	680	550	315	430	315	430	250	340	200	270	0367 4T XA2K0	۱۹
S51	۲۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	1020	850	680	400	550	400	550	315	430	280	380	0402 4T XA2K0	۲۰





ابعاد و وزن مدل های 2T/4T

Dimensions and weight models 2T/4T

Size	W (mm)	H (mm)	D(mm)	وزن/Weight (kg)
S05	170	340	175	7
S12	215	401	225	12,5
S15	225	466	331	22,5
S20	279	610	332	36
S30	302	748	421	51
S41	500	882	409	121
S51	578	882	409	141
S60	890	1310	530	260
S65	980	1400	560	440

قیمت به ریال	Output chock چوک خروجی ساخت اروپا	قیمت به ریال	Input chock چوک ورودی ساخت اروپا	جدول انتخاب چوک SINUS PENTA	
۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	IM0126004-2000μh-11A	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	IM0126004-2000μh-11A	0005 4T BA2K2	۱
۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	IM0126044-1270μh-17A	۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	IM0126044-1270μh-17A	0007 4T BA2K2	۲
۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	IM0126044-1270μh-17A	۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	IM0126044-1270μh-17A	0011 4T BA2K2	۳
۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	IM0126044-1270μh-17A	۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	IM0126044-1270μh-17A	0014 4T BA2K2	۴
۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	IM0126084-700μh-32A	۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	IM0126084-700μh-32A	0020 4T BA2K2	۵
۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	IM0126124-510μh-43A	۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	IM0126124-510μh-43A	0025 4T BA2K2	۶
۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	IM0126124-510μh-43A	۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	IM0126124-510μh-43A	0030 4T BA2K2	۷
۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	IM0126144-300μh-68A	۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	IM0126144-300μh-68A	0034 4T BA2K2	۸
۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	IM0126164-239μh-92A	۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	IM0126164-239μh-92A	0040 4T BA2K2	۹
۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	IM0126164-239μh-92A	۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	IM0126164-239μh-92A	0049 4T BA2K2	۱۰
۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	IM0126164-239μh-92A	۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	IM0126164-239μh-92A	0060 4T BA2K2	۱۱
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	IM0126204-160μh-142A	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	IM0126204-160μh-142A	0067 4T BA2K2	۱۲
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	IM0126204-160μh-142A	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	IM0126204-160μh-142A	0086 4T BA2K2	۱۳
۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	IM0126244-90μh-252A	۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	IM0126244-90μh-252A	0113 4T BA2K2	۱۴
۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	IM0126244-90μh-252A	۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	IM0126244-90μh-252A	0150 4T BA2K2	۱۵
۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	IM0126244-90μh-252A	۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	IM0126244-90μh-252A	0162 4T BA2K2	۱۶
۱,۲۴۲,۸۰۰,۰۰۰	IM0138200-70μh-360A	۹۹۱,۸۰۰,۰۰۰	IM0126282-63μh-360A	0180 4T XA2K0	۱۷
۱,۲۴۲,۸۰۰,۰۰۰	IM0138200-70μh-360A	۹۹۱,۸۰۰,۰۰۰	IM0126282-63μh-360A	0202 4T XA2K0	۱۸
۱,۳۸۳,۸۰۰,۰۰۰	IM0138250-35 μh-440A	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	IM0126332-50μh-455A	0217 4T XA2K0	۱۹
۱,۳۸۳,۸۰۰,۰۰۰	IM0138250-35 μh-440A	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	IM0126332-50μh-455A	0260 4T XA2K0	۲۰
۱,۷۹۹,۵۰۰,۰۰۰	IM0138300-25μh-700A	۱,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	IM0126372-31μh-720A	0313 4T XA2K0	۲۱
۱,۷۹۹,۵۰۰,۰۰۰	IM0138300-25μh-700A	۱,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	IM0126372-31μh-720A	0367 4T XA2K0	۲۲
۱,۷۹۹,۵۰۰,۰۰۰	IM0138300-25μh-700A	۱,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	IM0126372-31μh-720A	0402 4T XA2K0	۲۳

قیمت به ریال	Accessories for SINUS PENTA	تعداد	قیمت به ریال	Accessories for SINUS PENTA	تعداد
۱۶۲,۱۰۰,۰۰۰	SINUS PENTA kit remote keypad, IP55, 5mt	5	۹۳۹,۵۰۰,۰۰۰	Profibus DP B40 card for SINUS PENTA	1
۱۸۴,۶۰۰,۰۰۰	SINUS PENTA keypad	6	۲۰۵,۶۰۰,۰۰۰	Encoder card ES836 for SINUS PENTA	2
۲۹۴,۱۰۰,۰۰۰	ES870 8 Digital Input + 6 Output relays card SINUS PENTA and Multipump and Regenerative application	7	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	KIT REMOTE DRIVE for PC (Cables, Software, USB/485 converter, instruction manual)	3
			۵۱۹,۵۰۰,۰۰۰	ES847/1 8digital Input + 6 Transistor Output, 4 PT100 inputs up to 260°C, 1 Analog Voltage input, current input 0-20mA, card for SINUS PENTA And Multipump application, PLUS ADE Energy Counter for Regenerative Application(RGN)	4



ردیف	اینورتر AC مدل SINUS VEGA	A	HP	KW	قیمت به ریال	سایز	چوک ورودی و خروجی ساخت اروپا	قیمت به ریال
سه فاز 3 phase 380 - 440 Vac								
۱	SINUS VEGA 0011 4T	25	15	11	سفارشی	K10	IM0126084	۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰
۲	SINUS VEGA 0015 4T	32	20	15	سفارشی	K15	IM0126084	۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰
۳	SINUS VEGA 0018 4T	37	25	18.5	سفارشی	K15	IM0126124	۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰
۴	SINUS VEGA 0022 4T	45	30	22	۹۰۸,۹۰۰,۰۰۰	K20	IM0126124	۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰
۵	SINUS VEGA 0030 4T	60	40	30	سفارشی	K20	IM0126144	۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۶	SINUS VEGA 0037 4T	75	50	37	سفارشی	K20	IM0126164	۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰
۷	SINUS VEGA 0045 4T	90	60	45	۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	K25	IM0126164	۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰
۸	SINUS VEGA 0055 4T	110	75	55	۱,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰	K25	IM0126204	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	SINUS VEGA 0075 4T	152	100	75	سفارشی	K25	IM0126244	۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	SINUS VEGA 0090 4T	176	125	90	سفارشی	K30	IM0126244	۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	SINUS VEGA 0110 4T	210	150	110	سفارشی	K30	IM0126244	۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	SINUS VEGA 0132 4T	260	180	132	۳,۸۷۳,۸۰۰,۰۰۰	K30	IM0126244	۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	SINUS VEGA 0160 4T	305	220	160	۵,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	K35	IM0126282	۹۹۱,۸۰۰,۰۰۰
۱۴	SINUS VEGA 0185 4T	350	250	185	۵,۹۷۳,۱۰۰,۰۰۰	K35	IM0126282	۹۹۱,۸۰۰,۰۰۰
۱۵	SINUS VEGA 0220 4T	425	300	220	سفارشی	K35	IM0126332	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	SINUS VEGA 0250 4T	480	340	250	سفارشی	K40	IM0126372	۱,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۷	SINUS VEGA 0280 4T	530	380	280	سفارشی	K40	IM0126372	۱,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۸	SINUS VEGA 0315 4T	600	430	315	سفارشی	K40	IM0126372	۱,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۹	SINUS VEGA 0350 4T	650	480	350	سفارشی	K40	IM0126372	۱,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۰	SINUS VEGA 0400 4T	720	550	400	۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	K45	IM0126372	۱,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰

ردیف	تجهیزات جانبی درایو SINUS VEGA	قیمت به ریال
۱	Profibus DP card for SINUS VEGA	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰
۲	کابل و کاور کیپد ۲ متری برای مدل ۳ فاز	۱۰,۸۰۰,۰۰۰
۳	کابل ۳ متری برای مدل تک فاز	۶,۸۰۰,۰۰۰
۴	Keypad Vega	۱۱,۵۰۰,۰۰۰
	TG3000	۹۵,۱۰۰,۰۰۰
	TG4000	۱۱۴,۲۰۰,۰۰۰
	TG5000	۱۷۸,۳۰۰,۰۰۰



قیمت به ریال				اینورتر AC مدل SINUS MINI
	KW	HP	A	
	ورودی تکفاز 1 phase 200-240 Vac			
۹۰,۲۰۰,۰۰۰	0.4	0.5	3	SINUS MINI 0001 2S
۹۶,۵۰۰,۰۰۰	0.75	1	5	SINUS MINI 0002 2S
۱۱۸,۹۰۰,۰۰۰	1.5	2	8	SINUS MINI 0003 2S
۱۳۳,۲۰۰,۰۰۰	2.2	3	12	SINUS MINI 0004 2S



قیمت به ریال				اینورتر AC مدل SG10 2S
	KW	HP	A	
	ورودی تک فاز 1 phase 200-240 Vac			
۹۰,۲۰۰,۰۰۰	0.4	0.5	2.6	SG10 0001 2S
۹۶,۵۰۰,۰۰۰	0.75	1	4.5	SG10 0002 2S
۱۱۸,۹۰۰,۰۰۰	1.5	2	7.5	SG10 0003 2S
۱۳۳,۲۰۰,۰۰۰	2.2	3	12	SG10 0004 2S

قیمت به ریال				اینورتر AC مدل SG10 4T
	KW	HP	A	
	ورودی سه فاز 3 phase 380-440 Vac			
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	0.75	1	2.5	SG10 0002 4T
۱۳۸,۴۰۰,۰۰۰	1.5	2	3.7	SG10 0003 4T
۱۵۲,۹۰۰,۰۰۰	2.2	3	5.5	SG10 0004 4T
۲۰۵,۱۰۰,۰۰۰	4	5.5	9	SG10 0005 4T
۲۴۶,۵۰۰,۰۰۰	5.5	8	13	SG10 0006 4T



ردیف	اینورتر AC مدل SG200	قیمت به ریال			
		KW	HP	A	
سه فاز 3 phase 380 - 440 Vac					
۱	SG200 0007 4T	7.5	10	17	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	SG200 0011 4T	11	15	25	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	SG200 0015 4T	15	20	32	۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۴	SG200 0018 4T	18.5	25	38	۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰
۵	SG200 0022 4T	22	30	45	۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰
۶	SG200 0030 4T	30	40	60	۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۷	SG200 0037 4T	37	50	75	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۸	SG200 0045 4T	45	60	90	۱,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۹	SG200 0055 4T	55	75	110	۱,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	SG200 0075 4T	75	100	150	۱,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	SG200 0090 4T	90	125	180	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	SG200 0110 4T	110	150	210	۲,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	SG200 0132 4T	132	180	250	۳,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	SG200 0160 4T	160	220	300	۳,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	SG200 0185 4T	185	250	340	۳,۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	SG200 0200 4T	200	270	380	۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷	SG200 0220 4T	220	300	425	۴,۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۸	SG200 0250 4T	250	340	480	۵,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۹	SG200 0280 4T	280	380	530	۶,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰	SG200 0315 4T	315	430	600	۶,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۱	SG200 0355 4T	355	480	650	۷,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	Keypad LED				۴۴,۹۰۰,۰۰۰
۲۳	Keypad LCD				۸۰,۸۰۰,۰۰۰
۲۴	Keypad House (without cable)				۶,۸۰۰,۰۰۰
۲۵	Profibus Card				۱۳۳,۸۰۰,۰۰۰
۲۶	PT100 CARD (رله دمایی)				۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰

ردیف	درايو DC 4Q	Rated current (A)	Overload current (A)	قیمت به ریال	چوک ورودی Input Chock	ساخت اروپا قیمت به ریال	Accessories for DCREG4	قیمت به ریال
۱	DCREG4.10 380/500 POT440V	10	15	۵,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	IM0126004 – 2000uh	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	DCREG kit remote keypad, IP55, 5m	۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰
۲	DCREG4.20 380/500 POT440V	20	30	۵,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	IM0126044-1270uh	۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰		
۳	DCREG4.40 380/500 POT440V	40	60	۵,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	IM0126084 – 700uh	۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	ES733 Serial card RS232/485 DCREG (MODBUS RTU)	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰
۴	DCREG4.70 380/500 POT440V	70	105	۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	IM0126164 – 239uh	۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰		
۵	DCREG4.100 380/500 POT440V	100	150	۶,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	IM0126164 – 239uh	۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	Profibus DP card for DCREG	۱,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۶	DCREG4.150 380/500 POT440V	150	225	۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	IM0126204 – 156uh	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۷	DCREG4.180 380/500 POT440V	180	270	۶,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	IM0126244 – 88uh	۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	CU 400 (Clamping unit for electromagnets)	۱,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۸	DCREG4.250 380/500 POT440V	250	375	۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	IM0126244 – 88uh	۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰		
۹	DCREG4.350 380/500 POT440V	350	525	۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	IM0126282 – 63uh	۹۹۱,۸۰۰,۰۰۰		
۱۰	DCREG4.410 380/500 POT440V	410	615	۱۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	IM0126282 – 63uh	۹۹۱,۸۰۰,۰۰۰	Keypad for DCREG	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	DCREG4.500 380/500 POT440V	500	750	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	IM0126324/IM0126332 – 54uh	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۲	DCREG4.600 380/500 POT440V	600	900	۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	IM0126372 – 31uh	۱,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰		
۱۳	DCREG4.900 380/500 POT440V	900	1350	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	IM0126404 -23uh	۱,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰		
۱۴	DCREG4.1200 380/500 POT440V	1200	1800	۱۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	IM0126404 -23uh	۱,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰		



Modello/Model	Pesi/Weight (kg)	Dimensioni/Dimensions LxPxA/WxDxH (mm)	Modello/Model	Pesi/Weight (kg)	Dimensioni/Dimensions LxPxA/WxDxH (mm)
DCREG4.10	15	214x244x440	DCREG4.250	18	214x244x440
DCREG4.20			DCREG4.350		
DCREG4.40			DCREG4.410	39	333x360x596
DCREG4.70			DCREG4.500		
DCREG4.100			DCREG4.600		
DCREG4.150	42	333x453x685	DCREG4.900	45	333x453x685
DCREG4.180			DCREG4.1200		



سافت استارترهای دیجیتالی ASA

ردیف	SOFT STARTER 200 ~ 525V	POWER KW	Current A	Start per Hour	قیمت به ریال
۱	ASA-0055-4T-4-2	5.5	11	10	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۲	ASA-0075-4T-4-2	7.5	15	10	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۳	ASA-0110-4T-4-2	11	23	10	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۴	ASA-0150-4T-4-2	15	30	6	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۵	ASA-0185-4T-4-2	18.5	37	6	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۶	ASA-0220-4T-4-2	22	43	6	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۷	ASA-0300-4T-4-2	30	60	6	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۸	ASA-0370-4T-4-2	37	75	6	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۹	ASA-0450-4T-4-2	45	90	6	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۱۰	ASA-0550-4T-4-2	55	110	6	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۱۱	ASA-0750-4T-4-2	75	150	6	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۱۲	ASA-0900-4T-4-2	90	180	6	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۱۳	ASA-1150-4T-4-2	115	230	6	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۱۴	ASA-1320-4T-4-2	132	264	6	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۱۵	ASA-1600-4T-4-2	160	320	6	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۱۶	ASA-1850-4T-4-2	185	370	6	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۱۷	ASA-2000-4T-4-2	200	400	6	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۱۸	ASA-2500-4T-4-2	250	500	6	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۱۹	ASA-2800-4T-4-2	280	560	6	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۲۰	ASA-3200-4T-4-2	320	640	6	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۲۱	ASA-3550-4T-4-2	355	710	6	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۲۲	ASA-4000-4T-4-2	400	800	6	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳	ASA-4500-4T-4-2	450	900	6	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۲۴	ASA-5000-4T-4-2	500	1000	6	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۲۵	ASA-6000-4T-4-2	600	1200	6	۴,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰



سافت استارتر دیجیتال مدل DigiSoft

ردیف	Model	Current(Amps)	Voltage	weight	Dimensions(mm)	Specifications	قیمت به ریال
1	DigiSoft S1-5.5-13	13	380-440V	6	152*297*215	5.5KW	۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰
2	DigiSoft S1-7.5-17	17				7.5KW	۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰
3	DigiSoft S1-011-23	23				11KW	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
4	DigiSoft S1-015-30	30				15KW	۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰
5	DigiSoft S1-018-37	37				18.5KW	۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰
6	DigiSoft S1-022-43	43				22KW	۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰
7	DigiSoft S1-030-60	60				30KW	۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰
8	DigiSoft S1-037-76	76				37KW	۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰
9	DigiSoft S1-045-97	97				45KW	۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰
10	DigiSoft S1-055-105	105				55KW	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰
11	DigiSoft S1-075-145	145	380-440V	22	274*408*260	75KW	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
12	DigiSoft S1-090-170	170				90KW	۱,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰
13	DigiSoft S1-110-220	220				110KW	۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰
14	DigiSoft S1-132-265	265				132KW	۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰
15	DigiSoft S1-160-320	320				160KW	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
16	DigiSoft S1-185-360	360				185KW	۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
17	DigiSoft S1-200-380	380				200KW	۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
18	DigiSoft S1-220-435	435				220KW	۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰
19	DigiSoft S1-250-500	500			443*556*290	250KW	۲,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰
20	DigiSoft S1-280-580	580				280KW	۲,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰
21	DigiSoft S1-320-630	630				320KW	۳,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰
22	DigiSoft S1-350-700	700				350KW	۳,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰
23	DigiSoft S1-400-820	820				400KW	۴,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
24	Profibus Card						۲۸۵,۷۰۰,۰۰۰
25	USB to PC Connector						۵۳,۰۰۰,۰۰۰
26	Keypad For DIGI						۷۲,۸۰۰,۰۰۰

گارانتی محصولات شرکت سامان گستر به شرح زیر می باشد:

PENTA , DCREG	۲۴ ماه
VEGA , ASA , MINI	۱۸ ماه
ASAB	۱۸ ماه
DIGI SOFT	۱۸ ماه
چوک ها و کارت های ارتباطی	۱۲ ماه
SG10 , SG200	۳۶ ماه