

NOVIN FAZ
نوین فاز



Schneider
Electric

SIEMENS

LS ELECTRIC

HYUNDAI

3S

Ideal Selection Best Solution

CHNT

Autonics

Sensors & Controllers

SHIVA Amvaj



www.novinfaz.com



۰۲۱-۶۶۳۴۱۰۹۰-۹۲

آدرس: تهران، خیابان لاله‌زارنو، بالاتر از خیابان منوچهری، پاساژ ایرانیان، طبقه سوم، واحد ۱۴۹

لیست قیمت درایو – فروردین ۱۴۰۵

توجه به نکات زیر ضروری است.

مدلهای GD20، GD350A در رنج 37KW و پایین تر دارای چاپر ترمز داخلی و در رنج (110-45) KW نیز مدل های چاپردار (کد B-) در لیست موجود است.

مدل GD200A تا 30KW چاپر ترمز داخلی دارد.

مدلهای GD20 GD350 در رنج (110-18.5) KW و مدل GD270 در رنج (500-400) KW دارای چوک DC داخلی هستند.

مدل GD200A در رنج 350KW و بالاتر دارای چوک AC ورودی و رنج 560KW و بالاتر دارای چوک AC خروجی هم هستند.

محصولات شرکت دارای 18 ماه تحت گارانتی شرکت بصورت کامل می باشند.

کلیه اقلام این شرکت دارای هولوگرام بوده و اصالت کالا و دوره گارانتی با سریال روی هولوگرام قابل رهگیری است.

دفترچه راهنمای فارسی همراه دستگاه ها ارسال می گردد. کارشناسان فنی نیز بصورت 24/7 آماده پشتیبانی هستند.

Low Voltage Drive ■ اینورترهای ولتاژ پایین

رنج گسترده درایوهای AC در کلاس های 220/400/690 ولت و گستره توانی 0.2-3000kW

محصولات متنوع برای کاربری های عمومی سبک و سنگین در صنعت

درایوهای پیشرفته AC ویژه کاربری های خاص




Medium Voltage Drive ■ درایو ولتاژ متوسط

انجام تمامی مراحل طراحی، تولید و توسعه توسط کمیانی اینوت

به روزترین تکنولوژی و مازولها برای کنترل الکتروموتورهای MV سنکرون و آسنکرون

دایره انتخاب وسیع در کلاس ولتاژ 1-11kV و رنج توانی 0.2-10MW



Solar Pump Drive ■ درایو انرژی خورشیدی

جهت کنترل پمپ های آب توسط انرژی خورشیدی بجای استفاده از دیزل ژنراتور

ورودی AC/DC در رنج گسترده 0.4-250kW

مانیتورینگ 24 ساعته از طریق اینترنت (IOT)



لیست قیمت درایو - فرودین 1405

ردیف	مدل کالا	قیمت (ریال)	توان (KW)	جریان (A)	عمق×ارتفاع×عرض (mm)	ولت (V)	
مدل GD27، کاربری سنگین							
220/3 ~ 220/1 ~	60×190×155	171,260,000	0.4	2.5			
		184,730,000	0.75	4.2			
	70×190×155	230,840,000	1.5	7.5			
		250,000,000	2.2	10			
380/3-	60×190×155	230,840,000	0.75	2.5			
		250,000,000	1.5	3.7			
		271,120,000	2.2	5.5			
	70×190×155	313,480,000	3	7.5			
		375,000,000	4	9.5			
		438,480,000	5.5	14			
	90×235×155	532,650,000	7.5	18.5			
		588,340,000	11	25			
		670,000,000	15	32			
		817,090,000	18	38			
		1,013,200,000	22	45			
	مدل GD270، درایو تخصصی پمپ و فن						
	380/3-	89×231×193	253,890,000	1.5	3.7		
			288,480,000	2.2	5		
323,060,000			4	9.5			
89×259×211		382,780,000	5.5	13			
		461,540,000	7.5	17			
145×280×207		561,540,000	11	25			
		670,980,000	15	32			
169×320×214		815,280,000	18.5	38			
		982,370,000	22	45			
		1,195,900,000	30	60			
200×341×185		1,467,000,000	37	75			
		1,761,600,000	45	92			
250×400×202		2,111,200,000	55	115			
		2,585,000,000	75	150			
		3,132,500,000	90	180			
282×560×238		3,691,400,000	110	215			
		4,379,300,000	132	260			
		4,988,700,000	160	305			
338×554×326		5,562,300,000	185	340			
		6,299,200,000	200	380			
		7,274,700,000	220	425			
303×1108×468		8,333,400,000	250	460			
		9,024,700,000	280	530			
		9,897,200,000	315	600			
330×1288×544		11,980,500,000	355	650			
			400	720			
			450	820			
330×1398×544			500	860			
		استعلام از شرکت					
		استعلام از شرکت					
		استعلام از شرکت					

ردیف	مدل	قیمت (ریال)	توان (KW)	جریان (A)	عمق «ارتفاع» عرض (mm)	ولت (V)
مدل GD350-19 ، درایو تخصصی جرثقیل و تاور کرین (چاپر ترمز داخلی)						
380/3--	146×256×192	699,870,000	7.5	18.5	25	44
	170×320×220	830,560,000	11	25	32	45
	200×341×208	982,370,000	15	38	45	46
	250×400×223	1,186,200,000	18.5	45	60	47
	282×560×258	1,436,200,000	22	60	75	48
	338×554×330	1,764,800,000	30	92	115	49
		2,189,700,000	37	115	150	50
		2,773,000,000	45	180	215	51
		3,346,600,000	55			52
		4,072,000,000	75			53
	4,715,800,000	90			54	
	5,663,600,000	110			55	
مدل GD20 ، کاربری سنگین						
220/1- 220/3--	80×160×124	192,370,000	0.4	2.5	4.2	56
		207,780,000	0.75	4.2	7.5	57
	80×185×141	252,090,000	1.5	7.5	10	58
		288,480,000	2.2	10	13	59
	146×256×167	434,590,000	3	13	16	60
		469,170,000	4	16		61
380/3--		271,120,000	0.75	2.5	4.2	62
	80×185×141	290,430,000	1.5	4.2	5.5	63
		325,000,000	2.2	5.5	9.5	64
	146×256×167	434,590,000	4	9.5	14	65
		521,120,000	5.5	14	18.5	66
		628,890,000	7.5	18.5	25	67
	170×320×196	728,620,000	11	25	32	68
		892,090,000	15	32	38	69
		1,086,400,000	18.5	38	45	70
	200×341×184	1,293,900,000	22	45	60	71
		1,597,700,000	22	60	75	72
	250×400×202	1,921,700,000	30	75	92	73
		2,374,400,000	37	92	115	74
		2,492,000,000	45	115	150	75
	282×560×238	2,838,400,000	55	150	180	76
		2,982,200,000	55	180	215	77
		3,398,800,000	75	215		78
		3,567,200,000	75			79
		4,003,400,000	90			80
	338×554×329	4,204,400,000	90			81
	4,742,000,000	110			82	
	4,982,200,000	110			83	

ولتاژ (V)	عمق بارنقاع عرض (mm)	نرمال		سنگین		قیمت (ریال)	کد کالا	ردیف
		جریان (A)	توان (kW)	جریان (A)	توان (kW)			
مدل GD200A ، کاربری سنگین و نرمال								
380/3 ~ 220/1	170×320×200			14	5.5	761,390,000	GD200A-5R5G-S24	84
				18.5	7.5	895,980,000	GD200A-7R5G-S24	85
	126×186×155			2.5	0.75	317,370,000	GD200A-0R7G-4	86
				3.7	1.5	344,170,000	GD200A-1R5G-4	87
	146×256×171			5	2.2	388,480,000	GD200A-2R2G-4	88
		14	5.5	9.5	4	486,540,000	GD200A-004G/5R5P-4	89
	170×320×200	18.5	7.5	14	5.5	588,340,000	GD200A-5R5G/7R5P-4	90
		25	11	18.5	7.5	713,340,000	GD200A-7R5G/011P-4	91
	230×342×219	32	15	25	11	853,620,000	GD200A-011G/015P-4	92
		38	18.5	32	15	1,007,400,000	GD200A-015G/018P-4	93
	255×407×246	45	22	38	18.5	1,213,300,000	GD200A-018G/022P-4	94
		60	30	45	22	1,476,600,000	GD200A-022G/030P-4	95
	270×555×333	75	37	60	30	1,810,600,000	GD200A-030G/037P-4	96
		92	45	75	37	2,258,300,000	GD200A-037G/045P-4	97
	325×680×374	115	55	92	45	2,655,400,000	GD200A-045G/055P-4	98
		150	75	115	55	3,194,500,000	GD200A-055G/075P-4	99
	500×870×368	180	90	150	75	3,946,200,000	GD200A-075G/090P-4	100
		215	110	180	90	4,513,300,000	GD200A-090G/110P-4	101
	680×960×388	260	132	215	110	5,532,800,000	GD200A-110G/132P-4	102
		305	160	260	132	5,903,700,000	GD200A-132G/160P-4	103
	620×1700×560	340	185	305	160	6,390,600,000	GD200A-160G/185P-4	104
		380	200	340	185	7,057,300,000	GD200A-185G/200P-4	105
	1447×0142×442	425	220	380	200	8,243,600,000	GD200A-200G/220P-4	106
		480	250	425	220	9,287,700,000	GD200A-220G/250P-4	107
	1323x1900x636	530	280	480	250	10,178,300,000	GD200A-250G/280P-4	108
		600	315	530	280	11,674,900,000	GD200A-280G/315P-4	109
	1956x1900x636	650	355	600	315	13,689,700,000	GD200A-315G/355P-4	110
		720	400	650	355	استعلام از شرکت	GD200A-355G/400P-4	111
	1323x1900x636			720	400	استعلام از شرکت	GD200A-400G-4	112
				820	450	استعلام از شرکت	GD200A-450G-4	113
	1323x1900x636			860	500	استعلام از شرکت	GD200A-500G-4	114
				1060	560	استعلام از شرکت	GD200A-560G-4	115
	1323x1900x636			1200	630	استعلام از شرکت	GD200A-630G-4	116
				1300	710	استعلام از شرکت	GD200A-710G-4	117
	1323x1900x636			1440	800	استعلام از شرکت	GD200A-800G-4	118
				1720	1000	استعلام از شرکت	GD200A-1000G-4	119
				2160	1200	استعلام از شرکت	GD200A-1200G-4	120

ولتاژ (V)	عمق در ارتفاع عرض (mm)	ترسب		سنگین		قیمت (ریال)	کد کالا	ردیف	
		جریان (A)	توان (kW)	جریان (A)	توان (kW)				
مدل GD350A ، کلریهای پیشرفته									
380/3-	126×186×185	5	2.2	3.7	1.5	373,060,000	GD350A-1R5G/2R2P-4	121	
		7	3	5	2.2	421,120,000	GD350A-2R2G/003P-4	122	
	126×186×201	12.5	5.5	9.5	4	503,890,000	GD350A-004G/5R5P-4	123	
		17	7.5	14	5.5	601,820,000	GD350A-5R5G/7R5P-4	124	
	146×256×192	23	11	18.5	7.5	699,870,000	GD350A-7R5G/011P-4	125	
	170×320×220	32	15	25	11	830,560,000	GD350A-011G/015P-4	126	
		38	18.5	32	15	982,370,000	GD350A-015G/018P-4	127	
	200×341×208	45	22	38	18.5	1,186,200,000	GD350A-018G/022P-4	128	
		60	30	45	22	1,436,200,000	GD350A-022G/030P-4	129	
	250×400×223	75	37	60	30	1,764,800,000	GD350A-030G/037P-4	130	
		92	45	75	37	2,188,000,000	GD350A-037G/045P-4	131	
	282×560×258	115	55	92	45	2,640,600,000	GD350A-045G/055P-4	132	
							2,773,000,000	GD350A-045G/055P-4-B	133
		150	75	115	55	3,184,800,000	GD350A-055G/075P-4	134	
							3,346,600,000	GD350A-055G/075P-4-B	135
		170	90	150	75	3,875,900,000	GD350A-075G/090P-4	136	
	338×554×330	215	110	180	90	4,490,400,000	GD350A-090G/110P-4	137	
							4,715,800,000	GD350A-090G/110P-4-B	139
		260	132	215	110	5,395,600,000	GD350A-110G/132P-4	140	
							5,663,600,000	GD350A-110G/132P-4-B	141
		305	160	260	132	6,704,400,000	GD350A-132G/160P-4	142	
	500×870×360	340	185	305	160	7,475,600,000	GD350A-160G/185P-4	143	
		380	200	340	185	8,238,700,000	GD350A-185G/200P-4	144	
		425	220	380	200	9,344,900,000	GD350A-200G/220P-4	145	
	مدل GD350-IP55 ، مخصوص محیطهای آلوده								
	380/3-	196×429×227	12.5	5.5	9.5	4	745,980,000	GD350-004G/5R5P-45-NS	146
			17	7.5	14	5.5	838,340,000	GD350-5R5G/7R5P-45-NS	147
		223×504×251	23	11	18.5	7.5	1,005,500,000	GD350-7R5G/011P-45-NS	148
			32	15	25	11	1,165,300,000	GD350-011G/015P-45-NS	149
			38	18.5	32	15	1,357,300,000	GD350-015G/018P-45-NS	150
274×552×246		45	22	38	18.5	1,578,400,000	GD350-018G/022P-45-NS	151	
		60	30	45	22	1,898,800,000	GD350-022G/030P-45-NS	152	
		75	37	60	30	2,304,200,000	GD350-030G/037P-45-NS	153	
318×619×243		92	45	75	37	2,804,200,000	GD350-037G/045P-45-NS	154	
		115	55	92	45	3,294,300,000	GD350-045G/055P-45-NS	155	
338×830×290		150	75	115	55	3,905,400,000	GD350-055G/075P-45-NS	156	
		170	90	150	75	4,472,300,000	GD350-075G/090P-45-NS	157	

لیست قیمت درایو - فروردین 1405								
رئیس	کد کالا	قیمت (ریال)	توان (kW)	جریان (A)	عمق ارتفاع عرض (mm)	ولتاژ (V)		
مدل GD10 - کاربری نیمه سنگین								
			بدون کپک					
			با کپک					
220/3 ~ به 220/1 ~	85×146×134	1.6	0.2	138,480,000	159,730,000	GD10-0R2G-S2-B	158	
		2.5	0.4	155,840,000	177,090,000	GD10-0R4G-S2-B	159	
	85×145×153	4.2	0.75	171,120,000	190,430,000	GD10-0R7G-S2-B	160	
		7.5	1.5	217,370,000	238,480,000	GD10-1R5G-S2-B	161	
		10	2.2	238,480,000	257,780,000	GD10-2R2G-S2-B	162	
380/3~	100×171×153	2.5	0.75	217,370,000	238,480,000	GD10-0R7G-4-B	163	
		4.2	1.5	238,480,000	257,780,000	GD10-1R5G-4-B	164	
		5.5	2.2	259,730,000	278,890,000	GD10-2R2G-4-B	165	
درایو مخصوص موتور تکفاز								
220/1 ~ به 220/3 ~	80×160×124	4.2	0.4	211,670,000		GD20-0R4G-SS2	166	
	80×185×141	7.2	0.75	242,370,000		GD20-0R7G-SS2	167	
مدل GD350 با ولتاژ 220v								
		7.5	1.5	521,120,000		GD350-1R5G-2	168	
		10	2.2	546,120,000		GD350-2R2G-2	169	
		126×186×201	16	4	632,650,000		GD350-004G-2	170
			20	5.5	732,650,000		GD350-5R5G-2	171
		146×256×192	30	7.5	957,370,000		GD350-7R5G-2	172
مدل GD170-PV تغذیه با پنل خورشیدی + ورودی AC برای ژنراتور و ...								
380/3~	80×185×141	9.5	4	369,170,000		GD170-004G-4-PV	173	
		14	5.5	482,650,000		GD170-5R5G-4-PV	174	
	146×256×167	18.5	7.5	567,230,000		GD170-7R5G-4-PV	175	
		25	11	686,390,000		GD170-011G-4-PV	176	
		32	15	794,040,000		GD170-015G-4-PV	177	
	170×320×197	38	18.5	894,040,000		GD170-018G-4-PV	178	
		45	22	1,062,300,000		GD170-022G-4-PV	179	
		60	30	1,211,200,000		GD170-030G-4-PV	180	
	200×341×185							
	مدل SPC ، مخصوص تغذیه با پنل خورشیدی - IP65							

لیست قیمت درایو - فرودین 1405

ردیف	کد کالا	قیمت (ریال)	توان (KW)	جریان (A)	الکتونگتس (µH)	عمق درایو (mm)
چوک ورودی اینورتر						
150x180x100	ACL2-004-4	سفارشی	4	11	1340	
	ACL2-5R5-4	سفارشی	5.5	13	1130	
170x200x120	ACL2-7R5-4	سفارشی	7.5	16	920	
	ACL2-011-4	سفارشی	11	21	700	
	ACL2-015-4	سفارشی	15	29	510	
	ACL2-018-4	سفارشی	18.5	35	420	
	ACL2-022-4	سفارشی	22	46	320	
210x200x180	ACL2-030-4	سفارشی	30	60	250	
	ACL2-037-4	سفارشی	37	75	210	
	ACL2-045-4	سفارشی	45	95	160	
	ACL2-055-4	سفارشی	55	124	120	
240x225x200	ACL2-075-4	سفارشی	75	156	95	
	ACL2-090-4	سفارشی	90	182	81	
	ACL2-110-4	سفارشی	110	230	64	
	ACL2-132-4	سفارشی	132	280	53	
300x260x200	ACL2-160-4	سفارشی	160	330	45	
	ACL2-200-4	سفارشی	200	400	37	
	ACL2-220-4	سفارشی	220	440	34	
	ACL2-250-4	سفارشی	250	500	30	
350x350x250	ACL2-280-4	سفارشی	280	550	27	
چوک خروجی اینورتر						
150x180x100	OCL2-004-4	سفارشی	4	11	670	
	OCL2-5R5-4	سفارشی	5.5	13	560	
170x200x110	OCL2-7R5-4	سفارشی	7.5	16	460	
	OCL2-011-4	سفارشی	11	21	350	
	OCL2-015-4	سفارشی	15	29	250	
	OCL2-018-4	سفارشی	18.5	35	210	
200x200x170	OCL2-022-4	سفارشی	22	46	160	
	OCL2-030-4	سفارشی	30	60	123	
	OCL2-037-4	سفارشی	37	75	98	
	OCL2-045-4	سفارشی	45	95	77	
	OCL2-055-4	سفارشی	55	124	59	
250x230x200	OCL2-075-4	سفارشی	75	156	47	
	OCL2-090-4	سفارشی	90	182	40	
	OCL2-110-4	سفارشی	110	230	32	
	OCL2-132-4	سفارشی	132	280	26	
300x250x220	OCL2-160-4	سفارشی	160	330	22	
	OCL2-200-4	سفارشی	200	400	18	
	OCL2-220-4	سفارشی	220	440	17	
	OCL2-250-4	سفارشی	250	500	15	

تجهيزات جانبی

ردیف	کد کالا	قیمت (ریال)	توضیحات	رنج دستگاه
220	GD KY1	21,260,000	کلید (نمایشگر)	GD10.GD20.GD27
221	GD KY2	25,000,000	کلید با قابلیت کپی و انتقال تنظیمات	GD20, GD27
222	GD-LED KY	32,780,000	کلید LED	GD200-270-350
223	GD-LCD KY1	125,000,000	کلید LCD	GD200A
224	GD-LCD KY2	165,430,000	کلید LCD	GD350, GD270
225	Bracket-1	7,540,000	قاب نصب کلید (براکت)	GD10.GD20.GD27
226	Bracket-2	7,540,000	قاب نصب کلید (براکت)	GD200-270-350
227	DBU-160-4	520,980,000	DBU Series Dynamic braking unit: Loading at 5 minutes %400	160kW
228	DBU-220-4	588,340,000	(De-rate for longer time loading)	220kW
229	DBU-315-4	655,560,000	Parallel Connection is available	315kW
230	DBU100H-110-4	599,870,000	DBU100H Series Dynamic braking unit	75kW
231	DBU100H-160-4	619,170,000	(Loading continuously %400)	110kW
232	DBU100H-220-4	722,930,000	Parallel Connection is available	132kW
233	DBU100H-320-4	905,560,000		200kW
234	EC-IO503-00	59,730,000	Relay Card	GD270
235	EC-IO501-00	59,730,000	IO expansion card	GD350, GD270
236	EC-IO502-00	54,040,000	PT100 & PT1000 IO expansion card	GD350
237	EC-PC502-00	109,730,000	Programmable expansion card (PLC)	GD350
238	EC-PS501-24	77,090,000	Power Supply expansion card	GD350
239	EC-IC502-2	146,260,000	4G IOT card	GD350, GD270
240	EC-IC501-2	136,670,000	GPRS IOT card	GD350, GD270
241	EC-TX501-1	92,370,000	Bluetooth Communication Card	GD350 ≤ 75kW
242	EC-TX501-2	92,370,000	Bluetooth Communication Card	GD350 ≥ 90kW
243	EC-TX502-1	92,370,000	Wi-Fi Communication Card	GD350 ≤ 75kW
244	EC-TX502-2	111,540,000	Wi-Fi Communication Card	GD350 ≥ 90kW
245	EC-TX503	294,170,000	PROFIBUS-DP Communication Card	GD350, GD270
246	EC-TX504	96,260,000	Ethernet Communication Card	GD350, GD270
247	EC-TX505C	305,840,000	Master/Slave + CANopen Communication	GD350, GD270
248	EC-TX509	294,170,000	PROFINET Communication Card	GD350, GD270
249	EC-TX508	290,430,000	EtherCAT Communication Card	GD350
250	EC-TX510	115,430,000	Ethernet/IP Communication Card	GD350
251	EC-TX515	132,780,000	Modbus TCP Communication Card	GD350
252	EC-PG502	111,670,000	Sin/Cos PG card	GD350
253	EC-PG503-05	142,370,000	UVW PG Card	GD350
254	EC-PG504-00	127,090,000	Resolver PG Card	GD350
255	EC-PG505-12	123,060,000	Multi-function PG Card (5v / 12v)	GD350
256	EC-PG505-24	123,060,000	Multi-function PG Card (24v)	GD350
257	EC-PG507-12	80,840,000	Simple PG Card (5v / 12v)	GD350
258	EC-PG507-24	88,480,000	Simple PG Card (24v)	GD350