

NOVIN FAZ
نوین فاز



Schneider
Electric

SIEMENS

LS ELECTRIC

HYUNDAI

3S

Ideal Selection Best Solution

CHNT

Autonics

Sensors & Controllers

SHIVA Amvaj



www.novinfaz.com



۰۲۱-۶۶۳۴۱۰۹۰-۹۲

آدرس: تهران، خیابان لاله‌زارنو، بالاتر از خیابان منوچهری، پاساژ ایرانیان، طبقه سوم، واحد ۱۴۹

لیست قیمت Inverter

شرکت پارس تجهیز ایمن تابلو



به روز رسانی ۱۴۰۵/۰۲/۱۴

کاربرد عمومی - ۱۸ ماه گارانتی - ۱۵ سال خدمات دفترچه راهنمای فارسی - پشتیبانی فنی ۲۴ ساعته

مدل F100

ورودی تک فاز ۲۲۰V

ردیف	مدل	توان (kw)	عمق*عرض*ارتفاع (mm)	وزن (kg)	قیمت (ریال)
۱	F100S20007BX0	0.75	170*85*124	2	۱۶۳,۳۶۸,۰۰۰
۲	F100S20015BX0	1.5		2	۱۷۷,۱۸۰,۰۰۰
۳	F100T20022BX0	2.2	194*97*133	2	۲۳۰,۲۰۸,۰۰۰
۴	F100T20037BX0	3.7	237*126*147	2	۲۹۳,۳۲۸,۰۰۰

ورودی سه فاز ۳۸۰V

ردیف	مدل	توان (kw)	عمق*عرض*ارتفاع (mm)	وزن (kg)	قیمت (ریال)
۱	F100T40007BX0	0.75	170*85*124	2	۲۰۰,۹۸۸,۰۰۰
۲	F100T40015BX0	1.5		2	۲۱۹,۰۷۲,۰۰۰
۳	F100T40022BX0	2.2		2	۲۴۱,۳۴۴,۰۰۰
۴	F100T40040BX0	4.0	194*97*133	2.5	۲۹۷,۰۴۸,۰۰۰
۵	F100T40055BX0	5.5	237*126*147	3	۳۸۶,۱۶۰,۰۰۰
۶	F100T40075BX0	7.5		3	۴۵۳,۲۶۴,۰۰۰
۷	F100T40110BX0	11	298*168*160	5.5	۶۲۱,۰۷۲,۰۰۰
۸	F100T40150BX0	15		5.5	۷۰۸,۷۰۸,۰۰۰
۹	F100T40185BX0	19	355*198*177	8	۹۱۳,۴۰۴,۰۰۰
۱۰	F100T40220BX0	22		8	۱,۰۸۷,۹۲۰,۰۰۰
۱۱	F100T40300BX0	30	400*250*208	11	۱,۴۴۰,۶۶۰,۰۰۰
۱۲	F100T40370BX0	37		11	۱,۶۲۶,۳۱۲,۰۰۰

برای استعلام اینورترهای ورودی ۶۹۰ ولت سه فاز در رنج های مختلف با واحد فروش تماس بگیرید.

شرکت پارس تجهیز ایمن تابلو ۸۷۷۳۴-۰۲۱

لیست قیمت Inverter

شرکت پارس تجهیز ایمن تابلو



به روز رسانی ۱۴۰۵/۰۲/۱۴

کاربرد سنگین (قابلیت استفاده برای موتورهای یک رنج بالاتر در کاربرد نرمال) ۱۸ ماه گارانتی

۱۵ سال خدمات دفترچه - راهنمای فارسی - پشتیبانی فنی ۲۴ ساعته

مدل F300

ورودی تک فاز ۲۲۰V

ردیف	مدل	توان (kw)	عمق*عرض*ارتفاع (mm)	وزن (kg)	قیمت (ریال)
۱	F300-0R7G-2	0.75	175*116*153	2	۲۰۴,۲۱۶,۰۰۰
۲	F300-1R5G-2	1.5		2	۲۳۳,۹۱۶,۰۰۰
۳	F300-2R2G-2	2.2	251*134*173	3	۲۵۹,۹۰۸,۰۰۰
۴	F300-3R7G-2	3.7		3	۳۱۵,۶۱۲,۰۰۰

ورودی سه فاز ۳۸۰V

ردیف	مدل	توان (kw)	عمق*عرض*ارتفاع (mm)	وزن (kg)	قیمت (ریال)
۱	F300-0R7G/1R5P-4	0.75	175*116*153	2	۲۵۶,۲۰۰,۰۰۰
۲	F300-1R5G/2R2P-4	1.5		2	۲۶۷,۳۳۶,۰۰۰
۳	F300-2R2G/3R7P-4	2.2		2	۲۹۷,۰۴۸,۰۰۰
۴	F300-3R7G/5R5P-4	4	251*134*173	3	۳۳۰,۴۵۶,۰۰۰
۵	F300-5R5G/7R5P-4	5.5	274*161*198	5	۴۵۷,۲۲۴,۰۰۰
۶	F300-7R5G/011P-4	7.5		5	۵۷۱,۵۳۶,۰۰۰
۷	F300-011G/015P-4	11	343*210*215	8.5	۶۹۷,۲۷۲,۰۰۰
۸	F300-015G/018P-4	15		8.5	۸۲۶,۸۲۴,۰۰۰
۹	F300-018G/022P-4	18.5	395*220*222	15	۱,۱۱۳,۹۱۲,۰۰۰
۱۰	F300-022G/030P-4	22		15	۱,۲۳۶,۴۴۴,۰۰۰
۱۱	F300-030G/037P-4	30	453*255*237	20.5	۱,۴۶۹,۷۰۰,۰۰۰
۱۲	F300-037G/045P-4	37		20.5	۱,۸۵۶,۵۲۰,۰۰۰
۱۳	F300-045G/055P-4	45	582*280*295	35	۲,۳۲۸,۰۷۲,۰۰۰
۱۴	F300-055G/075P-4	55		35	۲,۷۸۴,۷۸۰,۰۰۰

شرکت پارس تجهیز ایمن تابلو ۰۲۱-۸۷۷۳۴

لیست قیمت Inverter

شرکت پارس تجهیز ایمن تابلو



به روز رسانی ۱۴۰۵/۰۲/۱۴

کاربرد سنگین (قابلیت استفاده برای موتورهای یک رنج بالاتر در کاربرد نرمال) ۱۸ ماه گارانتی

۱۵ سال خدمات دفترچه - راهنمای فارسی - پشتیبانی فنی ۲۴ ساعته

مدل F300

ورودی سه فاز ۳۸۰V

ردیف	مدل	توان (kw)	عمق*عرض*ارتفاع (mm)	وزن (kg)	قیمت (ریال)
۱۵	F300-075G/093P-4	75	685*300*327	53	۳,۵۲۷,۳۸۸,۰۰۰
۱۶	F300-093G/110P-4	90		53	۴,۱۲۱,۴۷۲,۰۰۰
۱۷	F300-110G/132P-4	110	840*420*334	98	۴,۷۷۱,۲۶۰,۰۰۰
۱۸	F300-132G/160P-4	132		98	۵,۶۹۲,۰۹۲,۰۰۰
۱۹	F300-160G/187P-4	160		98	۶,۷۵۷,۷۲۸,۰۰۰
۲۰	F300-187G/200P-4	185		98	۸,۱۶۸,۶۸۸,۰۰۰
۲۱	F300-200G/220P-4	200	1035*640*390	190	۹,۰۹۶,۹۴۸,۰۰۰
۲۲	F300-220G/250P-4	220		200	۱۱,۱۳۹,۱۲۰,۰۰۰
۲۳	F300-250G/280P-4	250		200	۱۱,۸۵۵,۷۳۶,۰۰۰
۲۴	F300-280G/315P-4	280		200	۱۲,۲۵۳,۰۳۲,۰۰۰
۲۵	F300-315G/350P-4	315		200	۱۴,۴۸۰,۸۵۶,۰۰۰
۲۶	F300-355G/400P-4	350		1300*950*415	260
۲۷	F300-400G/450P-4	400	260		استعلام از شرکت
۲۸	F300-450G/500P-4	450	260		استعلام از شرکت
۲۹	F300-500G/630P-4	500	2200*1200*810	260	استعلام از شرکت
۳۰	F300-630G/710P-4	630		300	استعلام از شرکت
۳۱	F300-710G/800P-4	710		300	استعلام از شرکت
۳۲	F300-800G/900P-4	800	2350*1400*885	300	استعلام از شرکت
۳۳	F300-900G/1000P-4	900		350	استعلام از شرکت
۳۴	F300-1000G/1260P-4	1000		420	استعلام از شرکت

شرکت پارس تجهیز ایمن تابلو ۸۷۷۳۴-۰۲۱

لیست قیمت Inverter

شرکت پارس تجهیز ایمن تابلو



به روز رسانی ۱۴۰۵/۰۲/۱۴

تجهیزات جانبی

ردیف	مدل	مشخصات	وزن (kg)	قیمت (ریال)
۱	DBU40-30-4	30 kw		۲۴۱,۳۴۴,۰۰۰
۲	DBU40-45-4	37 , 45 kw		۲۴۱,۳۴۴,۰۰۰
۳	DBU40-132-4	55 , 75 , 90 , 110 , 132 kw		۴۸۲,۷۰۰,۰۰۰
۴	DBU40-200-4	160 , 200 kw		۹۲۸,۲۶۰,۰۰۰
۵	DBU40-315-4	220 , 250 , 280 , 315 kw		۱,۱۱۳,۹۱۲,۰۰۰
۶	External keypad	For F100		۲۲,۸۰۰,۰۰۰
۷	External keypad	For F300		۲۲,۸۰۰,۰۰۰
۸	Keypad bracket	For F100 & F300		۱,۶۲۰,۰۰۰
۹	Encoder option cart	For F300		۳۶,۱۲۰,۰۰۰
۱۰	Pulse option cart	For F300		۳۶,۱۲۰,۰۰۰
۱۱	Interface cable (1m)	For F100 & F300		۲,۱۰۰,۰۰۰
۱۲	Interface cable (2m)	For F100 & F300		۲,۴۰۰,۰۰۰
۱۳	Interface cable (3m)	For F100 & F300		۲,۷۶۰,۰۰۰

شرکت پارس تجهیز ایمن تابلو ۸۷۷۳۴-۰۲۱

نکات قابل توجه نمایندگان محترم :

- ۱- مدل ۱۰۰F برای کاربرد نرمال و نیمه سنگین می باشد نرم فزار فوق العاده قوی دارد. در تمامی کاربردها بجز خیلی سنگین پیشنهاد دهید.
- ۲- مدل ۳۰۰F برای کاربردهای سنگین و خیلی سنگین استفاده می شود . تا توان ۱۰۰۰ کیلووات موجود می باشد. به منظور هماهنگی در پروژه ها در توان های بالا قیمت و موجودی با شرکت هماهنگ گردد.
- ۳- اینورترهای با ولتاژ ورودی سه فاز ۶۶۰ ولت و ولتاژ خروجی سه فاز ۶۹۰ ولت از توان ۴۵۰ کیلووات تا ۱۵۰۰ کیلووات موجود می باشد . (البته به صورت پروژه ای و قرارداد حمل)
- ۴- اینورترهای مدیوم ولتاژ (۳.۳kv و ۶.۶kv) در توان های مختلف موجود می باشد. (البته به صورت پروژه ای و قرارداد حمل)
- ۵- کلیه محصولات هایتک (اینورتر ، سروو ، HMI ، PLC ، ...) شامل ۱۸ ماه گارانتی و ۱۵ سال خدمات پس از فروش می باشد.

تاریخ به روز رسانی		لیست قیمت محصولات Hitek		شرکت پارس تجهیز ایمن تابلو		
۱۴۰۵/۰۲/۱۴		Servo		HTEK		
ولتاژ و ورودی	توان گشتاور دور موتور	نوع تجهیزات	کد تجهیزات	قیمت فروش (ریال)	قیمت پک سروو موتور+درایو+کابل ها (ریال)	توضیحات فنی
1 ph 220V	100 W 0.32 N.m 3000 rpm	موتور	ISM1-40-00330A7-A(0.32N.m)	۱۳۵,۸۱۶,۰۰۰	۳۲۶,۶۴۰,۰۰۰	توان موتور: 100 W گشتاور موتور: 0.32 N.m دور موتور: 3000 rpm قطر فلنج: 40 mm قطر شفت: 8 mm
		درایو	ISD-100H-40	۱۶۹,۰۰۸,۰۰۰		
		کابل پاور	P100P-03-C-X-4PA	۱۰,۹۰۸,۰۰۰		
		کابل انکدر	E100P-03-C-X-9PA	۱۰,۹۰۸,۰۰۰		
	200 W 0.64 N.m 3000 rpm	موتور	ISM1-60-00630A7-A(0.64N.m)	۱۳۶,۸۲۴,۰۰۰	۳۲۷,۶۴۸,۰۰۰	توان موتور: 200 W گشتاور موتور: 0.64 N.m دور موتور: 3000 rpm قطر فلنج: 60 mm قطر شفت: 14 mm
		درایو	ISD-100H-40	۱۶۹,۰۰۸,۰۰۰		
		کابل پاور	P100P-03-C-X-4PA	۱۰,۹۰۸,۰۰۰		
		کابل انکدر	E100P-03-C-X-9PA	۱۰,۹۰۸,۰۰۰		
	400 W 1.27 N.m 3000 rpm	موتور	ISM1-60-01330A7-A(1.27N.m)	۱۱۲,۶۸۰,۰۰۰	۳۰۳,۵۰۴,۰۰۰	توان موتور: 400 W گشتاور موتور: 1.27 N.m دور موتور: 3000 rpm قطر فلنج: 60 mm قطر شفت: 14 mm
		درایو	ISD-100H-40	۱۶۹,۰۰۸,۰۰۰		
		کابل پاور	P100P-03-C-X-4PA	۱۰,۹۰۸,۰۰۰		
		کابل انکدر	E100P-03-C-X-9PA	۱۰,۹۰۸,۰۰۰		
	600 W 1.91 N.m 3000 rpm	موتور	ISM1-060-01930A7-A(1.91N.m)	۱۴۳,۴۲۴,۰۰۰	۳۳۴,۲۴۸,۰۰۰	توان موتور: 600 W گشتاور موتور: 1.91 N.m دور موتور: 3000 rpm قطر فلنج: 60 mm قطر شفت: 14 mm
		درایو	ISD-100H-40	۱۶۹,۰۰۸,۰۰۰		
		کابل پاور	P100P-03-C-X-4PA	۱۰,۹۰۸,۰۰۰		
		کابل انکدر	E100P-03-C-X-9PA	۱۰,۹۰۸,۰۰۰		

۱۸ ماه گارانتی ، ۱۰ سال خدمات پس از فروش ، پشتیبانی ۲۴ ساعته

شرکت پارس تجهیز ایمن تابلو ۸۷۷۳۴-۰۲۱

تاریخ به روز رسانی		لیست قیمت محصولات Hitek		شرکت پارس تجهیز ایمن تابلو		
۱۴۰۵/۰۲/۱۴		Servo		HTEK		
ولتاژ و ورودی	توان گشتاور دور موتور	نوع تجهیزات	کد تجهیزات	قیمت فروش (ریال)	قیمت پک سروو موتور+درايو+ کابل ها (ریال)	توضیحات فنی
1 ph 220V	750 W 2.39 N.m 3000 rpm	موتور	ISM1-80-02430A7-A(2.39N.m)	۱۴۰,۸۴۴,۰۰۰	۳۷۱,۹۱۶,۰۰۰	توان موتور: 750 W گشتاور موتور: 2.39 N.m دور موتور: 3000 rpm قطر فلنج: 80 mm قطر شفت: 19 mm
		درايو	ISD-100H-75	۲۰۹,۲۵۶,۰۰۰		
		کابل پاور	P100P-03-C-X-4PA	۱۰,۹۰۸,۰۰۰		
		کابل انکدر	E100P-03-C-X-9PA	۱۰,۹۰۸,۰۰۰		
	1 KW 3.18 N.m 3000 rpm	موتور	ISM1-80-03230A7-A(3.18N.m)	۱۸۱,۰۸۰,۰۰۰	۴۱۲,۱۵۲,۰۰۰	توان موتور: 1KW گشتاور موتور: 3.18 N.m دور موتور: 3000 rpm قطر فلنج: 80 mm قطر شفت: 19 mm
		درايو	ISD-100H-75	۲۰۹,۲۵۶,۰۰۰		
		کابل پاور	P100P-03-C-X-4PA	۱۰,۹۰۸,۰۰۰		
		کابل انکدر	E100P-03-C-X-9PA	۱۰,۹۰۸,۰۰۰		
3 ph 220V	1.1 KW 5.4 N.m 2000 rpm	موتور	ISM2-110-05420A7-H(5.4N.m)	۳۲۱,۹۲۴,۰۰۰	۷۳۶,۱۶۴,۰۰۰	توان موتور: 1.1KW گشتاور موتور: 5.4 N.m دور موتور: 2000 rpm قطر فلنج: 110 mm قطر شفت: 19 mm
		درايو	ISD-200H	۳۷۴,۲۴۴,۰۰۰		
		کابل پاور	P200P-03-G-X-4PH	۱۸,۱۸۰,۰۰۰		
		کابل انکدر	E200P-03-G-X-7PH	۲۱,۸۱۶,۰۰۰		
	1.3 KW 6.4 N.m 2000 rpm	موتور	ISM2-110-06420A7-H(6.4N.m)	۳۴۲,۰۴۸,۰۰۰	۷۵۶,۲۸۸,۰۰۰	توان موتور: 1.3KW گشتاور موتور: 6.4 N.m دور موتور: 2000 rpm قطر فلنج: 110 mm قطر شفت: 19 mm
		درايو	ISD-200H	۳۷۴,۲۴۴,۰۰۰		
		کابل پاور	P200P-03-G-X-4PH	۱۸,۱۸۰,۰۰۰		
		کابل انکدر	E200P-03-G-X-7PH	۲۱,۸۱۶,۰۰۰		

۱۸ ماه گارانتی ، ۱۰ سال خدمات پس از فروش ، پشتیبانی ۲۴ ساعته

شرکت پارس تجهیز ایمن تابلو ۸۷۷۳۴-۰۲۱

تاریخ به روز رسانی		لیست قیمت محصولات Hitek		شرکت پارس تجهیز ایمن تابلو		
۱۴۰۵/۰۲/۱۴		Servo		HTEK		
ولتاژ و ورودی	توان گشتاور دور موتور	نوع تجهیزات	کد تجهیزات	قیمت فروش (ریال)	قیمت پک سروو موتور+درايو+کابل ها (ریال)	توضیحات فنی
3 ph 220 V	1.5 KW 7.5 N.m 2000 rpm	موتور	ISM2-130-07520A7-H(7.5N.m)	۳۷۰,۲۱۲,۰۰۰	۷۸۴,۴۵۲,۰۰۰	توان موتور: 1.5 KW گشتاور موتور: 7.5 N.m دور موتور : 2000 rpm قطر فلنج : 130 mm قطر شفت : 22 mm
		درايو	ISD-200H	۳۷۴,۲۴۴,۰۰۰		
		کابل پاور	P200P-03-G-X-4PH	۱۸,۱۸۰,۰۰۰		
		کابل انکدر	E200P-03-G-X-7PH	۲۱,۸۱۶,۰۰۰		
	1.7 KW 8.4 N.m 2000 rpm	موتور	ISM2-130-08420A7-H(8.4N.m)	۴۰۲,۴۰۸,۰۰۰	۸۱۶,۶۴۸,۰۰۰	توان موتور: 1.7 KW گشتاور موتور: 8.4 N.m دور موتور : 2000 rpm قطر فلنج : 130 mm قطر شفت : 22 mm
		درايو	ISD-200H	۳۷۴,۲۴۴,۰۰۰		
		کابل پاور	P200P-03-G-X-4PH	۱۸,۱۸۰,۰۰۰		
		کابل انکدر	E200P-03-G-X-7PH	۲۱,۸۱۶,۰۰۰		
3 ph 380 V	1.8 KW 11.5 N.m 1500 rpm	موتور	ISM3-130-11515A1-H(11.5N.m)	۵۲۳,۱۲۸,۰۰۰	۱,۰۱۵,۳۵۶,۰۰۰	توان موتور: 1.8 KW گشتاور موتور: 11.5 N.m دور موتور : 1500 rpm قطر فلنج : 130 mm قطر شفت : 22 mm
		درايو	ISD-300S	۴۳۴,۶۰۴,۰۰۰		
		کابل پاور	P300P-03-G-X-4PH	۲۱,۸۱۶,۰۰۰		
		کابل انکدر	E200P-03-G-X-7PH-DC	۳۵,۸۰۸,۰۰۰		
	3 KW 18.5 N.m 1500 rpm	موتور	ISM3-180-18615I2-H(18.5N.m)	۸۴۵,۰۵۲,۰۰۰	۱,۷۸۸,۵۲۸,۰۰۰	توان موتور: 3 KW گشتاور موتور: 18.5 N.m دور موتور : 1500 rpm قطر فلنج : 180 mm قطر شفت : 35 mm
		درايو	ISD-500H	۸۸۵,۳۰۰,۰۰۰		
		کابل پاور	PY500-03-G-N-4PDH	۲۹,۰۸۸,۰۰۰		
		کابل انکدر	ES200-03-G-N-15PH	۲۹,۰۸۸,۰۰۰		

۱۸ ماه گارانتی ، ۱۰ سال خدمات پس از فروش ، پشتیبانی ۲۴ ساعته

شرکت پارس تجهیز ایمن تابلو ۰۲۱-۸۷۷۳۴

تاریخ به روز رسانی		لیست قیمت محصولات Hitek		شرکت پارس تجهیز ایمن تابلو		
۱۴۰۵/۰۲/۱۴		Servo		HTEK		
ولتاژ ورودی	توان گشتاور دور موتور	نوع تجهیزات	کد تجهیزات	قیمت فروش (ریال)	قیمت پک سروو موتور+درایو+ کابل ها (ریال)	توضیحات فنی
3 ph 380 V	4.4 KW 28.4 N.m 1500 rpm	موتور	ISM3-180-28415I2-H(28.4N.m)	۱,۰۳۰,۱۶۴,۰۰۰	۱,۹۷۳,۶۴۰,۰۰۰	توان موتور: 4.4KW گشتاور موتور: 28.4 N.m دور موتور: 1500 rpm قطر فلنج: 180 mm قطر شفت: 35 mm
		درایو	ISD-500H	۸۸۵,۳۰۰,۰۰۰		
		کابل پاور	PY500-03-G-N-4PDH	۲۹,۰۸۸,۰۰۰		
		کابل انکدر	ES200-03-G-N-15PH	۲۹,۰۸۸,۰۰۰		
	5.5 KW 35 N.m 1500 rpm	موتور	ISM3-180-35015I2-H(35N.m)	۱,۲۲۷,۳۴۸,۰۰۰	۲,۱۷۰,۸۲۴,۰۰۰	توان موتور: 5.5KW گشتاور موتور: 35 N.m دور موتور: 1500 rpm قطر فلنج: 180 mm قطر شفت: 42 mm
		درایو	ISD-500H	۸۸۵,۳۰۰,۰۰۰		
		کابل پاور	PY500-03-G-N-4PDH	۲۹,۰۸۸,۰۰۰		
		کابل انکدر	ES200-03-G-N-15PH	۲۹,۰۸۸,۰۰۰		
	7.5 KW 48 N.m 1500 rpm	موتور	ISM3-180-48015I2-H(48N.m)	۱,۵۷۷,۴۳۶,۰۰۰	۲,۵۲۰,۹۱۲,۰۰۰	توان موتور: 7.5KW گشتاور موتور: 48 N.m دور موتور: 1500 rpm قطر فلنج: 180 mm قطر شفت: 42 mm
		درایو	ISD-500H	۸۸۵,۳۰۰,۰۰۰		
		کابل پاور	PY500-03-G-N-4PDH	۲۹,۰۸۸,۰۰۰		
		کابل انکدر	ES200-03-G-N-15PH	۲۹,۰۸۸,۰۰۰		
سوکت CN1		CN1		۷,۲۷۲,۰۰۰	۷,۲۷۲,۰۰۰	-
کابل cn1		HL-DB44-M/F-1M		۱۳,۸۱۲,۰۰۰	۱۳,۸۱۲,۰۰۰	-
ترمینال CN1		HL-FX-DB44/M		۲۱,۸۱۶,۰۰۰	۲۱,۸۱۶,۰۰۰	-
۱۸ ماه گارانتی ، ۱۰ سال خدمات پس از فروش ، پشتیبانی ۲۴ ساعته						
شرکت پارس تجهیز ایمن تابلو ۰۲۱-۸۷۷۳۴						

x=1 (1ph,220V,50HZ)
x=2 (3ph,220V,50HZ)
x=3 (3ph,380V,50HZ)

لیست قیمت محصولات Hitek		شرکت پارس تجهیز ایمن تابلو	
تاریخ به روز رسانی		HTEK	
۱۴۰۵/۰۲/۱۴		HMI	
مدل	کد کالا	قیمت(ریال)	مشخصات فنی
HMI 4.3"	ISM7043WE	۱۴۹,۳۵۲,۰۰۰	4.3 inch IPS TFT LCD,800*480,24-bit color; 4-wire resistive touch panel(Surface hardness 4H); 3 serial ports(RS232/422/485), Ethernet(10/100 Base-T),1 USB typeC(OTG); Light gray color PC+ABS enclosure,CE&Rohs marked;
HMI 7"	ISM6070WE	۱۹۴,۵۹۲,۰۰۰	Quad Core ARM Cortex-A7 1.2G,256M DDR3+4G EMMC,Built-in RTC; 7 inch IPS TFT LCD,1024*600,24-bit color; 4-wire resistive touch panel(Surface hardness 4H); 3 serial ports(RS232/422/485), Ethernet(10/100 Base-T),USB(Host&Client),SD card slot; Light gray color PC+ABS enclosure,CE&Rohs marked;
HMI 10.1"	ISM6100WE	۴۰۲,۱۲۰,۰۰۰	Quad Core ARM Cortex-A7 1.2G,256M DDR3+4G EMMC,Built-in RTC; 10.1 inch IPS TFT LCD,1024*600,24-bit color; 4-wire resistive touch panel(Surface hardness 4H); 3 serial ports(RS232/422/485), Ethernet(10/100 Base-T),USB(Host&Client),SD card slot; Light gray color PC+ABS enclosure,CE&Rohs marked;
HMI 15.6"	ISM6156H	۸۸۰,۸۲۴,۰۰۰	ARM Cortex-A8 1G,512M DDR3+256M Flash,Built-in RTC; 15.6 inch IPS TFT LCD,1920*1080,24-bit color; 4-wire resistive touch panel(Surface hardness 4H); 3 serial ports(RS232/422/485), Ethernet(10/100 Base-T),USB(Host&Client),TF card slot; Light gray color Aluminum enclosure,CE&Rohs marked;
۱۸ ماه گارانتی ، ۱۰ سال خدمات پس از فروش ، پشتیبانی ۲۴ ساعته			
شرکت پارس تجهیز ایمن تابلو ۰۲۱-۸۷۷۳۴			