

NOVIN FAZ
نوین فاز



Schneider
Electric

SIEMENS

LS ELECTRIC

HYUNDAI

3S

Ideal Selection Best Solution

CHNT

Autonics

Sensors & Controllers

SHIVA Amvaj




www.novinfaz.com



۰۲۱-۶۶۳۴۱۰۹۰-۹۲

آدرس: تهران، خیابان لاله‌زارنو، بالاتر از خیابان منوچهری، پاساژ ایرانیان، طبقه سوم، واحد ۱۴۹

لیست قیمت اینورترهای HiTEK

 مدل F100					
کاربرد عمومی - 18 ماه گارانتی - 15 سال خدمات					
دفترچه راهنمای فارسی - پشتیبانی فنی 24 ساعته					
ورودی تک فاز 220V					
ردیف	مدل	توان (kw)	عمق*عرض*ارتفاع (mm)	وزن (kg)	قیمت (ریال)
1	F100S20007BX0	0.75	170*85*124	2	147,070,000
2	F100S20015BX0	1.5		2	159,500,000
3	F100T20022BX0	2.2	194*97*133	2	207,240,000
4	F100T20037BX0	3.7	237*126*147	2	264,060,000
ورودی سه فاز 380V					
ردیف	مدل	توان (kw)	عمق*عرض*ارتفاع (mm)	وزن (kg)	قیمت (ریال)
1	F100T40007BX0	0.75	170*85*124	2	180,930,000
2	F100T40015BX0	1.5		2	197,210,000
3	F100T40022BX0	2.2		2	217,260,000
4	F100T40040BX0	4	194*97*133	2.5	267,400,000
5	F100T40055BX0	5.5	237*126*147	3	347,620,000
6	F100T40075BX0	7.5		3	408,030,000
7	F100T40110BX0	11	298*168*160	5.5	559,090,000
8	F100T40150BX0	15		5.5	637,980,000
9	F100T40185BX0	18.5	355*198*177	8	822,260,000
10	F100T40220BX0	22		8	979,350,000
11	F100T40300BX0	30	400*250*208	11	1,296,890,000
12	F100T40370BX0	37		11	1,464,020,000


هایت ک ، تکنولوژی برتر ، رقابت در قیمت ، متمایز در خدمت

برای استعلام اینورترهای ورودی 690 ولت سه فاز در رنج های مختلف با واحد فروش تماس بگیرید.

لیست قیمت اینورترهای HiTEK

مدل F300					
					
کاربرد سنگین - قابلیت استفاده برای موتورهای یک رنج بالاتر در کاربرد نرمال					
18 ماه گارانتی - 15 سال خدمات - دفترچه راهنمای فارسی - پشتیبانی 24 ساعته					
ورودی تک فاز 220V					
ردیف	مدل	توان (kw)	عمق*عرض*ارتفاع (mm)	وزن (kg)	قیمت (ریال)
1	F300-0R7G-2	0.75	175*116*153	2	183,840,000
2	F300-1R5G-2	1.5		2	210,580,000
3	F300-2R2G-2	2.2	251*134*173	3	233,980,000
4	F300-3R7G-2	3.7		3	284,110,000
ورودی سه فاز 380V					
ردیف	مدل	توان (kw)	عمق*عرض*ارتفاع (mm)	وزن (kg)	قیمت (ریال)
1	F300-0R7G/1R5P-4	0.75	175*116*153	2	230,630,000
2	F300-1R5G/2R2P-4	1.5		2	240,660,000
3	F300-2R2G/3R7P-4	2.2		2	267,400,000
4	F300-3R7G/5R5P-4	4	251*134*173	3	297,480,000
5	F300-5R5G/7R5P-4	5.5	274*161*198	5	411,600,000
6	F300-7R5G/011P-4	7.5		5	514,500,000
7	F300-011G/015P-4	11	343*210*215	8.5	627,690,000
8	F300-015G/018P-4	15		8.5	744,310,000
9	F300-018G/022P-4	18.5	395*220*222	15	1,002,750,000
10	F300-022G/030P-4	22		15	1,113,050,000
11	F300-030G/037P-4	30	453*255*237	20.5	1,323,040,000
12	F300-037G/045P-4	37		20.5	1,671,250,000
13	F300-045G/055P-4	45	582*280*295	35	2,095,750,000
14	F300-055G/075P-4	55		35	2,506,880,000

لیست قیمت اینورترهای HiTEK

 مدل F300 کاربرد سنگین - قابلیت استفاده برای موتورهای یک رنج بالاتر در کاربرد نرمال 18 ماه گارانتی - 15 سال خدمات - دفترچه راهنمای فارسی - پشتیبانی 24 ساعته					
ورودی سه فاز 380V					
ردیف	مدل	توان (kw)	عمق*عرض*ارتفاع (mm)	وزن (kg)	قیمت (ریال)
15	F300-075G/093P-4	75	685*300*327	53	3,175,380,000
16	F300-093G/110P-4	90		53	3,710,180,000
17	F300-110G/132P-4	110	840*420*334	98	4,295,110,000
18	F300-132G/160P-4	132		98	5,124,050,000
19	F300-160G/187P-4	160		98	6,083,350,000
20	F300-187G/200P-4	185		98	7,353,500,000
21	F300-200G/220P-4	200	1035*640*390	190	8,189,130,000
22	F300-220G/250P-4	220		200	10,027,500,000
23	F300-250G/280P-4	250		200	10,672,600,000
24	F300-280G/315P-4	280		200	11,030,250,000
25	F300-315G/350P-4	315		200	13,035,750,000
26	F300-350G/400P-4	355	1300*950*415	260	15,011,170,000
27	F300-400G/450P-4	400		260	استعلام از شرکت
28	F300-450G/500P-4	450		260	استعلام از شرکت
29	F300-500G/630P-4	500	2200*1200*810	260	استعلام از شرکت
30	F300-630G/710P-4	630		300	استعلام از شرکت
31	F300-710G/800P-4	710		300	استعلام از شرکت
32	F300-800G/900P-4	800	2350*1400*885	300	استعلام از شرکت
33	F300-900G/1000P-4	900		350	استعلام از شرکت
34	F300-1000G/1260P-4	1000		420	استعلام از شرکت

HITEK		تجهیزات جانبی		
ردیف	مدل	مشخصات	وزن (kg)	قیمت (ریال)
1	DBU40-30-4	30 kw	----	217,260,000
2	DBU40-45-4	37 , 45 kw	----	217,260,000
3	DBU40-132-4	55 , 75 , 90 , 110 , 132 kw	----	434,530,000
4	DBU40-200-4	160 , 200 kw	----	835,630,000
5	DBU40-315-4	220 , 250 , 280 , 315 kw	----	1,002,750,000
6	External keypad	For F100	----	20,500,000
7	External keypad	For F300	----	20,500,000
8	Keypad bracket	For F100 & F300	----	1,400,000
9	Encoder option cart	For F300	----	32,500,000
10	Pulse option cart	For F300	----	32,500,000
11	Interface cable (1m)	For F100 & F300	----	2,100,000
12	Interface cable (2m)	For F100 & F300	----	2,400,000
13	Interface cable (3m)	For F100 & F300	----	2,800,000

نکات قابل توجه نمایندگان محترم:

- 1- مدل F100 برای کاربرد نرمال و نیمه سنگین می باشد نرم فزار فوق العاده قوی دارد. در تمامی کاربردها بجز خیلی سنگین پیشنهاد دهید.
- 2- مدل F300 برای کاربردهای سنگین و خیلی سنگین استفاده می شود. تا توان 1000 کیلووات موجود می باشد. به منظور هماهنگی در پروژه ها در توان های بالا قیمت و موجودی با شرکت هماهنگ گردد.
- 3- اینورترهای با ولتاژ ورودی سه فاز 660 ولت و ولتاژ خروجی سه فاز 690 ولت از توان 450 کیلووات تا 1500 کیلووات موجود می باشد. (البته به صورت پروژه ای و قرارداد حمل)
- 4- اینورترهای مدیوم ولتاژ (3.3kv و 6.6kv) در توان های مختلف موجود می باشد. (البته به صورت پروژه ای و قرارداد حمل)
- 5- کلیه محصولات هایتک (اینورتر ، سروو ، PLC ، HMI ، ...) شامل 18 ماه گارانتی و 15 سال خدمات پس از فروش می باشد.

هایتک ، تکنولوژی برتر ، رقابت در قیمت ، متمایز در خدمت

ولتاژ و ورودی	توان گشتاور دور موتور	نوع تجهیزات	کد تجهیزات	قیمت فروش (ریال)	قیمت پک سروو موتور+درايو+ کابل ها (ریال)	توضیحات فنی
1 ph 220 V	100 W 0.32 N.m 3000 rpm	موتور	ISM1-40-00330A7-A(0.32N.m)	122,260,000	294,050,000	توان موتور: 100 W گشتاور موتور: 0.32 N.m دور موتور : 3000 rpm قطر فلنج : 40 mm قطر شفت : 8 mm
		درايو	ISD-100H-40	152,150,000		
		کابل پاور	P100P-03-C-X-4PA	9,820,000		
		کابل انکدر	E100P-03-C-X-9PA	9,820,000		
	200 W 0.64 N.m 3000 rpm	موتور	ISM1-60-00630A7-A(0.64N.m)	123,160,000	294,950,000	توان موتور: 200 W گشتاور موتور: 0.64 N.m دور موتور : 3000 rpm قطر فلنج : 60 mm قطر شفت : 14 mm
		درايو	ISD-100H-40	152,150,000		
		کابل پاور	P100P-03-C-X-4PA	9,820,000		
		کابل انکدر	E100P-03-C-X-9PA	9,820,000		
	400 W 1.27 N.m 3000 rpm	موتور	ISM1-60-01330A7-A(1.27N.m)	101,430,000	273,220,000	توان موتور: 400 W گشتاور موتور: 1.27 N.m دور موتور : 3000 rpm قطر فلنج : 60 mm قطر شفت : 14 mm
		درايو	ISD-100H-40	152,150,000		
		کابل پاور	P100P-03-C-X-4PA	9,820,000		
		کابل انکدر	E100P-03-C-X-9PA	9,820,000		
	600 W 1.91 N.m 3000 rpm	موتور	ISM1-060-01930A7-A(1.91N.m)	129,120,000	300,910,000	توان موتور: 600 W گشتاور موتور: 1.91 N.m دور موتور : 3000 rpm قطر فلنج : 60 mm قطر شفت : 14 mm
		درايو	ISD-100H-40	152,150,000		
		کابل پاور	P100P-03-C-X-4PA	9,820,000		
		کابل انکدر	E100P-03-C-X-9PA	9,820,000		

هائیک ، تکنولوژی برتر ، رقابت در قیمت ، متمایز در خدمت

18 ماه گارانتی ، 10 سال خدمات پس از فروش ، پشتیبانی 24 ساعته

لیست قیمت سرووهای HiTEK



ولتاژ و ورودی	توان گشتاور دور موتور	نوع تجهیزات	کد تجهیزات	قیمت فروش (ریال)	قیمت پک سروو موتور+درايو+ کابل ها (ریال)	توضیحات فنی
1 ph 220 V	750 W 2.39 N.m 3000 rpm	موتور	ISM1-80-02430A7-A(2.39N.m)	126,790,000	334,800,000	توان موتور: 750 W گشتاور موتور: 2.39 N.m دور موتور : 3000 rpm قطر فلنج : 80 mm قطر شفت : 19 mm
		درايو	ISD-100H-75	188,370,000		
		کابل پاور	P100P-03-C-X-4PA	9,820,000		
		کابل انکدر	E100P-03-C-X-9PA	9,820,000		
	1 KW 3.18 N.m 3000 rpm	موتور	ISM1-80-03230A7-A(3.18N.m)	163,010,000	371,02,0000	توان موتور: 1 KW گشتاور موتور: 3.18 N.m دور موتور : 3000 rpm قطر فلنج : 80 mm قطر شفت : 19 mm
		درايو	ISD-100H-75	188,370,000		
		کابل پاور	P100P-03-C-X-4PA	9,820,000		
		کابل انکدر	E100P-03-C-X-9PA	9,820,000		
3 ph 220 V	1.1 KW 5.4 N.m 2000 rpm	موتور	ISM2-110-05420A7-H(5.4N.m)	289,800,000	662,680,000	توان موتور: 1.1 KW گشتاور موتور: 5.4 N.m دور موتور : 2000 rpm قطر فلنج : 110 mm قطر شفت : 19 mm
		درايو	ISD-200H	336,890,000		
		کابل پاور	P200P-03-G-X-4PH	16,360,000		
		کابل انکدر	E200P-03-G-X-7PH	19,630,000		
	1.3 kW 6.4 N.m 2000 rpm	موتور	ISM2-110-06420A7-H(6.4N.m)	307,910,000	680,790,000	توان موتور: 1.3 KW گشتاور موتور: 6.4 N.m دور موتور : 2000 rpm قطر فلنج : 110 mm قطر شفت : 19 mm
		درايو	ISD-200H	336,890,000		
		کابل پاور	P200P-03-G-X-4PH	16,360,000		
		کابل انکدر	E200P-03-G-X-7PH	19,630,000		

هایتک ، تکنولوژی برتر ، رقابت در قیمت ، متمایز در خدمت

18 ماه گارانتی ، 10 سال خدمات پس از فروش ، پشتیبانی 24 ساعته

ولتاژ ورودی	توان گشتاور دور موتور	نوع تجهیزات	کد تجهیزات	قیمت فروش (ریال)	قیمت پک سروو موتور+درايو+ کابل ها (ریال)	توضیحات فنی
3 ph 220 V	1.5 KW 7.5 N.m 2000 rpm	موتور	ISM2-130-07520A7-H(7.5N.m)	333,270,000	706,150,000	توان موتور: 1.5 KW گشتاور موتور: 7.5 N.m دور موتور : 2000 rpm قطر فلنج : 130 mm قطر شفت: 22 mm
		درايو	ISD-200H	336,890,000		
		کابل پاور	P200P-03-G-X-4PH	16,360,000		
		کابل انکدر	E200P-03-G-X-7PH	19,630,000		
	1.7 KW 8.4 N.m 2000 rpm	موتور	ISM2-130-08420A7-H(8.4N.m)	362,250,000	735,130,000	
		درايو	ISD-200H	336,890,000		
		کابل پاور	P200P-03-G-X-4PH	16,360,000		
		کابل انکدر	E200P-03-G-X-7PH	19,630,000		
3 ph 380 V	1.8 KW 11.5 N.m 1500 rpm	موتور	ISM3-130-11515A7-H(11.5N.m)	470,930,000	914,030,000	توان موتور: 1.8 KW گشتاور موتور: 11.5 N.m دور موتور : 1500 rpm قطر فلنج : 130 mm قطر شفت: 22 mm
		درايو	ISD-300S	391,230,000		
		کابل پاور	P300P-03-G-X-4PH	19,630,000		
		کابل انکدر	E200P-03-G-X-7PH-DC	32,240,000		
	3 KW 18.5 N.m 1500 rpm	موتور	ISM3-180-18615I2-H(18.5N.m)	760,730,000	1,610,040,000	
		درايو	ISD-500H	796,950,000		
		کابل پاور	PY500-03-G-N-4PDH	26,180,000		
		کابل انکدر	ES200-03-G-N-15PH	26,180,000		

هایتک ، تکنولوژی برتر ، رقابت در قیمت ، متمایز در خدمت

18 ماه گارانتی ، 10 سال خدمات پس از فروش ، پشتیبانی 24 ساعته

ولتاژ ورودی	توان گشتاور دور موتور	نوع تجهیزات	کد تجهیزات	قیمت فروش (ریال)	قیمت پک سروو موتور+درايو+ کابل ها (ریال)	توضیحات فنی
3 ph 380 V	4.4 KW 28.4 N.m 1500 rpm	موتور	ISM3-180-28415I2-H(28.4N.m)	927,360,000	1,776,670,000	توان موتور: 4.4 KW گشتاور موتور: 28.4 N.m دور موتور : 1500 rpm قطر فلنج : 180 mm قطر شفت : 35 mm
		درايو	ISD-500H	796,950,000		
		کابل پاور	PY500-03-G-N-4PDH	26,180,000		
		کابل انکدر	ES200-03-G-N-15PH	26,180,000		
	5.5 KW 35 N.m 1500 rpm	موتور	ISM3-180-35015I2-H(35N.m)	1,104,860,000	1,954,170,000	توان موتور: 5.5 KW گشتاور موتور: 35 N.m دور موتور : 1500 rpm قطر فلنج : 180 mm قطر شفت : 42 mm
		درايو	ISD-500H	796,950,000		
		کابل پاور	PY500-03-G-N-4PDH	26,180,000		
		کابل انکدر	ES200-03-G-N-15PH	26,180,000		
	7.5 KW 48 N.m 1500 rpm	موتور	ISM3-180-48015I2-H(48N.m)	1,420,020,000	2,269,330,000	توان موتور: 7.5 KW گشتاور موتور: 48 N.m دور موتور : 1500 rpm قطر فلنج : 180 mm قطر شفت : 42 mm
		درايو	ISD-500H	796,950,000		
		کابل پاور	PY500-03-G-N-4PDH	26,180,000		
		کابل انکدر	ES200-03-G-N-15PH	26,180,000		
	سوکت CN1	CN1	6,550,000	6,550,000		
	کابل CN1	HL-DB44-M/F-1M	12,440,000	12,440,000		
	ترمينال CN1	HL-FX-DB44/M	19,630,000	19,630,000		

ISMx = Imen Servo Motor
 ISDx = Imen Servo Drive
 x=1 (1ph,220V,50HZ)
 x=2 (3ph,220V,50HZ)
 x=3 (3ph,380V,50HZ)

18 ماه گارانتی ، 10 سال خدمات پس از فروش ، پشتیبانی 24 ساعته

هایتک ، تکنولوژی برتر ، رقابت در قیمت ، متمایز در خدمت

لیست قیمت HMI HiTEK



مدل	کد کالا	قیمت (ریال)	مشخصات فنی
HMI 4.3"	ISM7043WE	134,450,000	4.3 inch IPS TFT LCD,800*480,24-bit color; 4-wire resistive touch panel(Surface hardness 4H); 3 serial ports(RS232/422/485), Ethernet(10/100 Base-T),1 USB typeC(OTG); Light gray color PC+ABS enclosure,CE&Rohs marked;
HMI 7"	ISM6070WE	175,180,000	Quad Core ARM Cortex-A7 1.2G,256M DDR3+4G EMMC,Built-in RTC; 7 inch IPS TFT LCD,1024*600,24-bit color; 4-wire resistive touch panel(Surface hardness 4H); 3 serial ports(RS232/422/485), Ethernet(10/100 Base-T),USB(Host&Client),SD card slot; Light gray color PC+ABS enclosure,CE&Rohs marked;
HMI 10.1"	ISM6100WE	361,990,000	Quad Core ARM Cortex-A7 1.2G,256M DDR3+4G EMMC,Built-in RTC; 10.1 inch IPS TFT LCD,1024*600,24-bit color; 4-wire resistive touch panel(Surface hardness 4H); 3 serial ports(RS232/422/485), Ethernet(10/100 Base-T),USB(Host&Client),SD card slot; Light gray color PC+ABS enclosure,CE&Rohs marked;
HMI 15.6"	ISM6156H	792,930,000	ARM Cortex-A8 1G,512M DDR3+256M Flash,Built-in RTC; 15.6 inch IPS TFT LCD,1920*1080,24-bit color; 4-wire resistive touch panel(Surface hardness 4H); 3 serial ports(RS232/422/485), Ethernet(10/100 Base-T),USB(Host&Client),TF card slot; Light gray color Aluminum enclosure,CE&Rohs marked;

هایتک ، تکنولوژی برتر ، رقابت در قیمت ، متمایز در خدمت

18 ماه گارانتی ، 10 سال خدمات پس از فروش ، پشتیبانی 24 ساعته