

NOVINFAZ  
نوین فاز



Schneider  
Electric

SIEMENS

LS ELECTRIC

HYUNDAI

3S  
Ideal Selection Best Solution

CHINT

Autonics  
Sensors & Controllers

SHIVA Amvaj



[www.novinfaz.com](http://www.novinfaz.com)



۰۲۱-۶۶۳۴۱۰۹۰-۹۲

آدرس: تهران، خیابان لاله زارنو، بالاتر از خیابان منوچهری، پاساژ ایرانیان، طبقه سوم، واحد ۱۴۹

| ردیف                             | کد کالا        | قیمت (ریال)     | توان (kW) | جریان (A) | عمق×ارتفاع×عرض (mm) | ولتاژ (V) |
|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------|-----------|---------------------|-----------|
| مدل GD27، کاربری سنگین           |                |                 |           |           |                     |           |
| 220/1 ~ به 220/3                 | GD27-0R4G-S2-B | 214,080,000     | 0.4       | 2.5       | 60×190×155          |           |
|                                  | GD27-0R7G-S2-B | 230,920,000     | 0.75      | 4.2       | 70×190×155          |           |
|                                  | GD27-1R5G-S2-B | 288,550,000     | 1.5       | 7.5       |                     |           |
|                                  | GD27-2R2G-S2-B | 312,500,000     | 2.2       | 10        |                     |           |
| 380/3~                           | GD27-0R7G-4-B  | 288,550,000     | 0.75      | 2.5       | 60×190×155          |           |
|                                  | GD27-1R5G-4-B  | 312,500,000     | 1.5       | 3.7       | 70×190×155          |           |
|                                  | GD27-2R2G-4-B  | 338,900,000     | 2.2       | 5.5       |                     |           |
|                                  | GD27-003G-4-B  | 391,850,000     | 3         | 7.5       |                     |           |
|                                  | GD27-004G-4-B  | 468,750,000     | 4         | 9.5       |                     |           |
|                                  | GD27-5R5G-4-B  | 548,100,000     | 5.5       | 14        |                     |           |
|                                  | GD27-7R5G-4-B  | 665,820,000     | 7.5       | 18.5      | 130×250×185         |           |
|                                  | GD27-011G-4-B  | 735,430,000     | 11        | 25        |                     |           |
|                                  | GD27-015G-4-B  | 837,500,000     | 15        | 32        |                     |           |
|                                  | GD27-018G-4-B  | 1,021,400,000   | 18        | 38        |                     |           |
|                                  | GD27-022G-4-B  | 1,266,500,000   | 22        | 45        |                     |           |
| مدل GD270 ، درایو تخصصی پمپ و فن |                |                 |           |           |                     |           |
| 380/3~                           | GD270-1R5-4    | 317,370,000     | 1.5       | 3.7       | 89×231×193          |           |
|                                  | GD270-2R2-4    | 360,600,000     | 2.2       | 5         |                     |           |
|                                  | GD270-004-4    | 403,830,000     | 4         | 9.5       |                     |           |
|                                  | GD270-5R5-4    | 478,480,000     | 5.5       | 13        | 89×259×211          |           |
|                                  | GD270-7R5-4    | 576,930,000     | 7.5       | 17        |                     |           |
|                                  | GD270-011-4    | 701,930,000     | 11        | 25        | 145×280×207         |           |
|                                  | GD270-015-4    | 838,730,000     | 15        | 32        |                     |           |
|                                  | GD270-018-4    | 1,019,100,000   | 18.5      | 38        | 169×320×214         |           |
|                                  | GD270-022-4    | 1,228,000,000   | 22        | 45        |                     |           |
|                                  | GD270-030-4    | 1,494,900,000   | 30        | 60        | 200×341×185         |           |
|                                  | GD270-037-4    | 1,833,800,000   | 37        | 75        |                     |           |
|                                  | GD270-045-4    | 2,202,000,000   | 45        | 92        | 250×400×202         |           |
|                                  | GD270-055-4    | 2,639,000,000   | 55        | 115       |                     |           |
|                                  | GD270-075-4    | 3,231,300,000   | 75        | 150       | 282×560×238         |           |
|                                  | GD270-090-4    | 3,915,700,000   | 90        | 180       |                     |           |
|                                  | GD270-110-4    | 4,614,300,000   | 110       | 215       |                     |           |
|                                  | GD270-132-4    | 5,474,200,000   | 132       | 260       |                     |           |
|                                  | GD270-160-4    | 6,235,900,000   | 160       | 305       | 338×825×386         |           |
|                                  | GD270-185-4    | 6,952,900,000   | 185       | 340       |                     |           |
|                                  | GD270-200-4    | 7,874,000,000   | 200       | 380       |                     |           |
|                                  | GD270-220-4    | 9,093,400,000   | 220       | 425       | 303×1108×468        |           |
|                                  | GD270-250-4    | 10,416,800,000  | 250       | 460       |                     |           |
|                                  | GD270-280-4    | 11,280,900,000  | 280       | 530       | 330×1288×544        |           |
|                                  | GD270-315-4    | 12,371,500,000  | 315       | 600       |                     |           |
|                                  | GD270-355-4    | 14,975,700,000  | 355       | 650       |                     |           |
|                                  | GD270-400-4-L1 | استعلام از شرکت | 400       | 720       | 330×1398×544        |           |
|                                  | GD270-450-4-L1 | استعلام از شرکت | 450       | 820       |                     |           |
|                                  | GD270-500-4-L1 | استعلام از شرکت | 500       | 860       |                     |           |

| ردیف                                                            | کد کالا           | قیمت (ریال)   | توان (kW) | جریان (A) | عمق×ارتفاع×عرض (mm) | ولتاژ (V)     |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------|-----------|---------------------|---------------|
| مدل GD350-19 ، درایو تخصصی جرثقیل و تاور کرین (چاپر ترمز داخلی) |                   |               |           |           |                     |               |
| 44                                                              | GD350-19-7R5G-4-B | 874,840,000   | 7.5       | 18.5      | 146×256×192         | 380/3~        |
| 45                                                              | GD350-19-011G-4-B | 1,038,200,000 | 11        | 25        | 170×320×220         |               |
| 46                                                              | GD350-19-015G-4-B | 1,228,000,000 | 15        | 32        | 200×341×208         |               |
| 47                                                              | GD350-19-018G-4-B | 1,482,800,000 | 18.5      | 38        |                     |               |
| 48                                                              | GD350-19-022G-4-B | 1,795,300,000 | 22        | 45        | 250×400×223         |               |
| 49                                                              | GD350-19-030G-4-B | 2,206,000,000 | 30        | 60        |                     |               |
| 50                                                              | GD350-19-037G-4-B | 2,737,200,000 | 37        | 75        | 282×560×258         |               |
| 51                                                              | GD350-19-045G-4-B | 3,466,300,000 | 45        | 92        |                     |               |
| 52                                                              | GD350-19-055G-4-B | 4,183,300,000 | 55        | 115       | 338×554×330         |               |
| 53                                                              | GD350-19-075G-4-B | 5,090,000,000 | 75        | 150       |                     |               |
| 54                                                              | GD350-19-090G-4-B | 5,894,800,000 | 90        | 180       |                     |               |
| 55                                                              | GD350-19-110G-4-B | 7,079,500,000 | 110       | 215       |                     |               |
| مدل GD20 ، کاربری سنگین                                         |                   |               |           |           |                     |               |
| 56                                                              | GD20-0R4G-S2      | 240,470,000   | 0.4       | 2.5       | 80×160×124          | 220/1~ 220/3~ |
| 57                                                              | GD20-0R7G-S2      | 259,730,000   | 0.75      | 4.2       | 80×185×141          |               |
| 58                                                              | GD20-1R5G-S2      | 315,120,000   | 1.5       | 7.5       |                     |               |
| 59                                                              | GD20-2R2G-S2      | 360,600,000   | 2.2       | 10        | 146×256×167         |               |
| 60                                                              | GD20-003G-S2      | 543,240,000   | 3         | 13        |                     |               |
| 61                                                              | GD20-004G-S2      | 586,470,000   | 4         | 16        |                     |               |
| 62                                                              | GD20-0R7G-4       | 338,900,000   | 0.75      | 2.5       | 80×185×141          | 380/3~        |
| 63                                                              | GD20-1R5G-4       | 363,040,000   | 1.5       | 4.2       | 146×256×167         |               |
| 64                                                              | GD20-2R2G-4       | 406,250,000   | 2.2       | 5.5       |                     |               |
| 65                                                              | GD20-004G-4       | 543,240,000   | 4         | 9.5       |                     |               |
| 66                                                              | GD20-5R5G-4       | 651,400,000   | 5.5       | 14        | 170×320×196         |               |
| 67                                                              | GD20-7R5G-4       | 786,120,000   | 7.5       | 18.5      |                     |               |
| 68                                                              | GD20-011G-4       | 910,780,000   | 11        | 25        | 200×341×184         |               |
| 69                                                              | GD20-015G-4       | 1,115,120,000 | 15        | 32        |                     |               |
| 70                                                              | GD20-018G-4       | 1,358,000,000 | 18.5      | 38        | 250×400×202         |               |
| 71                                                              | GD20-022G-4       | 1,617,380,000 | 22        | 45        |                     |               |
| 72                                                              | GD20-030G-4       | 1,997,130,000 | 30        | 60        | 282×560×238         |               |
| 73                                                              | GD20-037G-4       | 2,402,130,000 | 37        | 75        |                     |               |
| 74                                                              | GD20-045G-4       | 2,968,000,000 |           | 92        | 338×554×329         |               |
| 75                                                              | GD20-045G-4-B     | 3,115,000,000 |           |           |                     |               |
| 76                                                              | GD20-055G-4       | 3,548,000,000 | 55        | 115       |                     |               |
| 77                                                              | GD20-055G-4-B     | 3,727,750,000 |           |           |                     |               |
| 78                                                              | GD20-075G-4       | 4,248,500,000 | 75        | 150       |                     |               |
| 79                                                              | GD20-075G-4-B     | 4,459,000,000 |           |           |                     |               |
| 80                                                              | GD20-090G-4       | 5,004,250,000 | 90        | 180       |                     |               |
| 81                                                              | GD20-090G-4-B     | 5,255,500,000 |           |           |                     |               |
| 82                                                              | GD20-110G-4       | 5,927,500,000 | 110       | 215       |                     |               |
| 83                                                              | GD20-110G-4-B     | 6,227,800,000 |           |           |                     |               |

| ولتاژ (V)                         | عمق×ارتفاع×عرض (mm) | نرمال     |           | سنگین     |                 | قیمت (ریال)     | کد کالا            | ردیف |
|-----------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|------|
|                                   |                     | جریان (A) | توان (kW) | جریان (A) | توان (kW)       |                 |                    |      |
| مدل GD200A ، کاربری سنگین و نرمال |                     |           |           |           |                 |                 |                    |      |
| 380/3 ~ 220/1 به                  | 170×320×200         |           |           | 14        | 5.5             | 951,740,000     | GD200A-5R5G-S24    | 84   |
|                                   |                     |           |           | 18.5      | 7.5             | 1,119,980,000   | GD200A-7R5G-S24    | 85   |
| 380/3~                            | 126×186×155         |           |           | 2.5       | 0.75            | 396,720,000     | GD200A-0R7G-4      | 86   |
|                                   |                     |           |           | 3.7       | 1.5             | 430,220,000     | GD200A-1R5G-4      | 87   |
|                                   |                     |           |           | 5         | 2.2             | 485,600,000     | GD200A-2R2G-4      | 88   |
|                                   |                     |           |           |           |                 |                 |                    |      |
|                                   | 146×256×171         | 14        | 5.5       | 9.5       | 4               | 608,180,000     | GD200A-004G/5R5P-4 | 89   |
|                                   |                     | 18.5      | 7.5       | 14        | 5.5             | 735,430,000     | GD200A-5R5G/7R5P-4 | 90   |
|                                   | 170×320×200         | 25        | 11        | 18.5      | 7.5             | 891,680,000     | GD200A-7R5G/011P-4 | 91   |
|                                   |                     | 32        | 15        | 25        | 11              | 1,067,100,000   | GD200A-011G/015P-4 | 92   |
|                                   |                     | 38        | 18.5      | 32        | 15              | 1,259,300,000   | GD200A-015G/018P-4 | 93   |
|                                   | 230×342×219         | 45        | 22        | 38        | 18.5            | 1,516,700,000   | GD200A-018G/022P-4 | 94   |
|                                   | 255×407×246         | 60        | 30        | 45        | 22              | 1,845,800,000   | GD200A-022G/030P-4 | 95   |
|                                   |                     | 75        | 37        | 60        | 30              | 2,263,300,000   | GD200A-030G/037P-4 | 96   |
|                                   | 270×555×333         | 92        | 45        | 75        | 37              | 2,822,900,000   | GD200A-037G/045P-4 | 97   |
|                                   |                     | 115       | 55        | 92        | 45              | 3,319,300,000   | GD200A-045G/055P-4 | 98   |
|                                   |                     | 150       | 75        | 115       | 55              | 3,993,200,000   | GD200A-055G/075P-4 | 99   |
|                                   | 325×680×374         | 180       | 90        | 150       | 75              | 4,932,800,000   | GD200A-075G/090P-4 | 100  |
|                                   |                     | 215       | 110       | 180       | 90              | 5,641,700,000   | GD200A-090G/110P-4 | 101  |
|                                   |                     | 260       | 132       | 215       | 110             | 6,916,000,000   | GD200A-110G/132P-4 | 102  |
|                                   |                     |           |           |           |                 |                 |                    |      |
|                                   | 500×870×368         | 305       | 160       | 260       | 132             | 7,379,700,000   | GD200A-132G/160P-4 | 103  |
|                                   |                     | 340       | 185       | 305       | 160             | 7,988,300,000   | GD200A-160G/185P-4 | 104  |
|                                   |                     | 380       | 200       | 340       | 185             | 8,821,700,000   | GD200A-185G/200P-4 | 105  |
|                                   |                     | 425       | 220       | 380       | 200             | 10,304,500,000  | GD200A-200G/220P-4 | 106  |
|                                   | 680×960×388         | 480       | 250       | 425       | 220             | 11,609,700,000  | GD200A-220G/250P-4 | 107  |
|                                   |                     | 530       | 280       | 480       | 250             | 12,722,900,000  | GD200A-250G/280P-4 | 108  |
|                                   |                     | 600       | 315       | 530       | 280             | 14,593,700,000  | GD200A-280G/315P-4 | 109  |
|                                   |                     | 650       | 355       | 600       | 315             | 17,112,200,000  | GD200A-315G/355P-4 | 110  |
|                                   | 620×1700×560        | 720       | 400       | 650       | 355             | استعلام از شرکت | GD200A-355G/400P-4 | 111  |
|                                   |                     |           |           | 720       | 400             | استعلام از شرکت | GD200A-400G-4      | 112  |
|                                   |                     |           |           | 820       | 450             | استعلام از شرکت | GD200A-450G-4      | 113  |
|                                   |                     |           |           | 860       | 500             | استعلام از شرکت | GD200A-500G-4      | 114  |
|                                   | 1447×0142×442       |           |           | 1060      | 560             | استعلام از شرکت | GD200A-560G-4      | 115  |
|                                   |                     |           |           | 1200      | 630             | استعلام از شرکت | GD200A-630G-4      | 116  |
|                                   | 1323x1900x636       |           |           | 1300      | 710             | استعلام از شرکت | GD200A-710G-4      | 117  |
|                                   |                     |           |           | 1440      | 800             | استعلام از شرکت | GD200A-800G-4      | 118  |
|                                   |                     |           |           | 1720      | 1000            | استعلام از شرکت | GD200A-1000G-4     | 119  |
| 1956x1900x636                     |                     |           | 2160      | 1200      | استعلام از شرکت | GD200A-1200G-4  | 120                |      |

| ردیف                                  | کد کالا     | قیمت (ریال)    | سنگین     |           | نرمال     |           | عمق×ارتفاع×عرض (mm) | ولتاژ (V) |
|---------------------------------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-----------|
|                                       |             |                | توان (kW) | جریان (A) | توان (kW) | جریان (A) |                     |           |
| مدل GD350A ، کاربری های پیشرفته       |             |                |           |           |           |           |                     |           |
| 380/3~                                | 126×186×185 | 466,330,000    | 1.5       | 3.7       | 2.2       | 5         |                     |           |
|                                       |             | 526,400,000    | 2.2       | 5         | 3         | 7         |                     |           |
|                                       | 126×186×201 | 629,870,000    | 4         | 9.5       | 5.5       | 12.5      |                     |           |
|                                       |             | 752,280,000    | 5.5       | 14        | 7.5       | 17        |                     |           |
|                                       | 146×256×192 | 874,840,000    | 7.5       | 18.5      | 11        | 23        |                     |           |
|                                       |             | 1,038,200,000  | 11        | 25        | 15        | 32        |                     |           |
|                                       | 170×320×220 | 1,228,000,000  | 15        | 32        | 18.5      | 38        |                     |           |
|                                       |             | 1,482,800,000  | 18.5      | 38        | 22        | 45        |                     |           |
|                                       | 200×341×208 | 1,795,300,000  | 22        | 45        | 30        | 60        |                     |           |
|                                       |             | 2,206,000,000  | 30        | 60        | 37        | 75        |                     |           |
|                                       | 250×400×223 | 2,735,000,000  | 37        | 75        | 45        | 92        |                     |           |
|                                       |             | 3,300,800,000  | 45        | 92        | 55        | 115       |                     |           |
|                                       | 282×560×258 | 3,466,300,000  |           |           |           |           |                     |           |
|                                       |             | 3,981,000,000  |           |           |           |           |                     |           |
|                                       |             | 4,183,300,000  | 55        | 115       | 75        | 150       |                     |           |
|                                       |             | 4,844,900,000  |           |           |           |           |                     |           |
|                                       |             | 5,090,000,000  | 75        | 150       | 90        | 170       |                     |           |
|                                       |             | 5,613,000,000  |           |           |           |           |                     |           |
|                                       | 338×554×330 | 5,894,800,000  | 90        | 180       | 110       | 215       |                     |           |
|                                       |             | 6,744,500,000  |           |           |           |           |                     |           |
|                                       |             | 7,079,500,000  | 110       | 215       | 132       | 260       |                     |           |
|                                       | 500×870×360 | 8,380,500,000  | 132       | 260       | 160       | 305       |                     |           |
|                                       |             | 9,344,500,000  | 160       | 305       | 185       | 340       |                     |           |
|                                       |             | 10,298,400,000 | 185       | 340       | 200       | 380       |                     |           |
|                                       |             | 11,681,200,000 | 200       | 380       | 220       | 425       |                     |           |
| مدل GD350-IP55 ، مخصوص محیط های آلوده |             |                |           |           |           |           |                     |           |
| 380/3~                                | 196×429×227 | 932,480,000    | 4         | 9.5       | 5.5       | 12.5      |                     |           |
|                                       |             | 1,048,000,000  | 5.5       | 14        | 7.5       | 17        |                     |           |
|                                       | 223×504×251 | 1,256,900,000  | 7.5       | 18.5      | 11        | 23        |                     |           |
|                                       |             | 1,456,700,000  | 11        | 25        | 15        | 32        |                     |           |
|                                       |             | 1,696,700,000  | 15        | 32        | 18.5      | 38        |                     |           |
|                                       | 274×552×246 | 1,973,000,000  | 18.5      | 38        | 22        | 45        |                     |           |
|                                       |             | 2,373,500,000  | 22        | 45        | 30        | 60        |                     |           |
|                                       | 318×619×243 | 2,880,300,000  | 30        | 60        | 37        | 75        |                     |           |
|                                       |             | 3,505,300,000  | 37        | 75        | 45        | 92        |                     |           |
|                                       | 338×830×290 | 4,117,900,000  | 45        | 92        | 55        | 115       |                     |           |
|                                       |             | 4,881,800,000  | 55        | 115       | 75        | 150       |                     |           |
|                                       | 370×825×335 | 5,590,400,000  | 75        | 150       | 90        | 170       |                     |           |

| ردیف                                                              | کد کالا         | قیمت (ریال)   | توان (kW)   | جریان (A) | عمق×ارتفاع×عرض (mm) | ولتاژ (V)        |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|-----------|---------------------|------------------|
| مدل GD10 ، کاربری نیمه‌سنگین                                      |                 |               |             |           |                     |                  |
|                                                                   |                 | با کپک        | بدون کپک    |           |                     |                  |
| 158                                                               | GD10-0R2G-S2-B  | 199,670,000   | 173,100,000 | 0.2       | 1.6                 | 220/1 ~ به 220/3 |
| 159                                                               | GD10-0R4G-S2-B  | 221,370,000   | 194,800,000 | 0.4       | 2.5                 |                  |
| 160                                                               | GD10-0R7G-S2-B  | 238,040,000   | 213,900,000 | 0.75      | 4.2                 |                  |
| 161                                                               | GD10-1R5G-S2-B  | 298,100,000   | 271,720,000 | 1.5       | 7.5                 |                  |
| 162                                                               | GD10-2R2G-S2-B  | 322,230,000   | 298,100,000 | 2.2       | 10                  |                  |
| 163                                                               | GD10-0R7G-4-B   | 298,100,000   | 271,720,000 | 0.75      | 2.5                 | ~380/3           |
| 164                                                               | GD10-1R5G-4-B   | 322,230,000   | 298,100,000 | 1.5       | 4.2                 |                  |
| 165                                                               | GD10-2R2G-4-B   | 348,620,000   | 324,670,000 | 2.2       | 5.5                 |                  |
| درایو مخصوص موتور تکفاز                                           |                 |               |             |           |                     |                  |
| 166                                                               | GD20-0R4G-SS2   | 264,590,000   | 0.4         | 4.2       | 80×160×124          | 220/1 ~ به 220/1 |
| 167                                                               | GD20-0R7G-SS2   | 302,970,000   | 0.75        | 7.2       | 80×185×141          |                  |
| مدل GD350 با ولتاژ 220v                                           |                 |               |             |           |                     |                  |
| 168                                                               | GD350-1R5G-2    | 651,400,000   | 1.5         | 7.5       | 126×186×185         | 220/3~           |
| 169                                                               | GD350-2R2G-2    | 682,650,000   | 2.2         | 10        | 126×186×201         |                  |
| 170                                                               | GD350-004G-2    | 790,820,000   | 4           | 16        |                     |                  |
| 171                                                               | GD350-5R5G-2    | 915,820,000   | 5.5         | 20        | 146×256×192         |                  |
| 172                                                               | GD350-7R5G-2    | 1,196,800,000 | 7.5         | 30        |                     |                  |
| مدل GD170-PV ، تغذیه با پنل خورشیدی + ورودی AC برای ژنراتور و ... |                 |               |             |           |                     |                  |
| 173                                                               | GD170-004G-4-PV | 461,470,000   | 4           | 9.5       | 80×185×141          | 380/3~           |
| 174                                                               | GD170-5R5G-4-PV | 603,320,000   | 5.5         | 14        | 146×256×167         |                  |
| 175                                                               | GD170-7R5G-4-PV | 709,040,000   | 7.5         | 18.5      |                     |                  |
| 176                                                               | GD170-011G-4-PV | 857,990,000   | 11          | 25        | 170×320×197         |                  |
| 177                                                               | GD170-015G-4-PV | 992,550,000   | 15          | 32        |                     |                  |
| 178                                                               | GD170-018G-4-PV | 1,117,550,000 | 18.5        | 38        |                     |                  |
| 179                                                               | GD170-022G-4-PV | 1,327,880,000 | 22          | 45        | 200×341×185         |                  |
| 180                                                               | GD170-030G-4-PV | 1,514,000,000 | 30          | 60        |                     |                  |

| ردیف                     | کد کالا    | قیمت (ریال) | توان (kW) | جریان (A) | اندوکتانس (μH) | عمق برز تقاع x عرض (mm) |
|--------------------------|------------|-------------|-----------|-----------|----------------|-------------------------|
| <b>چوک ورودی اینورتر</b> |            |             |           |           |                |                         |
| 150×180×100              | ACL2-004-4 | سفارشی      | 4         | 11        | 1340           |                         |
|                          | ACL2-5R5-4 | سفارشی      | 5.5       | 13        | 1130           |                         |
| 170×200×120              | ACL2-7R5-4 | سفارشی      | 7.5       | 16        | 920            |                         |
|                          | ACL2-011-4 | سفارشی      | 11        | 21        | 700            |                         |
|                          | ACL2-015-4 | سفارشی      | 15        | 29        | 510            |                         |
|                          | ACL2-018-4 | سفارشی      | 18.5      | 35        | 420            |                         |
|                          | ACL2-022-4 | سفارشی      | 22        | 46        | 320            |                         |
| 210×200×180              | ACL2-030-4 | سفارشی      | 30        | 60        | 250            |                         |
|                          | ACL2-037-4 | سفارشی      | 37        | 75        | 210            |                         |
|                          | ACL2-045-4 | سفارشی      | 45        | 95        | 160            |                         |
|                          | ACL2-055-4 | سفارشی      | 55        | 124       | 120            |                         |
| 240×225×200              | ACL2-075-4 | سفارشی      | 75        | 156       | 95             |                         |
|                          | ACL2-090-4 | سفارشی      | 90        | 182       | 81             |                         |
|                          | ACL2-110-4 | سفارشی      | 110       | 230       | 64             |                         |
|                          | ACL2-132-4 | سفارشی      | 132       | 280       | 53             |                         |
| 300×260×200              | ACL2-160-4 | سفارشی      | 160       | 330       | 45             |                         |
|                          | ACL2-200-4 | سفارشی      | 200       | 400       | 37             |                         |
|                          | ACL2-220-4 | سفارشی      | 220       | 440       | 34             |                         |
|                          | ACL2-250-4 | سفارشی      | 250       | 500       | 30             |                         |
| 350×350×250              | ACL2-280-4 | سفارشی      | 280       | 550       | 27             |                         |
| <b>چوک خروجی اینورتر</b> |            |             |           |           |                |                         |
| 150×180×100              | OCL2-004-4 | سفارشی      | 4         | 11        | 670            |                         |
|                          | OCL2-5R5-4 | سفارشی      | 5.5       | 13        | 560            |                         |
| 170×200×110              | OCL2-7R5-4 | سفارشی      | 7.5       | 16        | 460            |                         |
|                          | OCL2-011-4 | سفارشی      | 11        | 21        | 350            |                         |
|                          | OCL2-015-4 | سفارشی      | 15        | 29        | 250            |                         |
|                          | OCL2-018-4 | سفارشی      | 18.5      | 35        | 210            |                         |
|                          | OCL2-022-4 | سفارشی      | 22        | 46        | 160            |                         |
| 200×200×170              | OCL2-030-4 | سفارشی      | 30        | 60        | 123            |                         |
|                          | OCL2-037-4 | سفارشی      | 37        | 75        | 98             |                         |
|                          | OCL2-045-4 | سفارشی      | 45        | 95        | 77             |                         |
|                          | OCL2-055-4 | سفارشی      | 55        | 124       | 59             |                         |
| 250×230×200              | OCL2-075-4 | سفارشی      | 75        | 156       | 47             |                         |
|                          | OCL2-090-4 | سفارشی      | 90        | 182       | 40             |                         |
|                          | OCL2-110-4 | سفارشی      | 110       | 230       | 32             |                         |
|                          | OCL2-132-4 | سفارشی      | 132       | 280       | 26             |                         |
| 300×250×220              | OCL2-160-4 | سفارشی      | 160       | 330       | 22             |                         |
|                          | OCL2-200-4 | سفارشی      | 200       | 400       | 18             |                         |
|                          | OCL2-220-4 | سفارشی      | 220       | 440       | 17             |                         |
|                          | OCL2-250-4 | سفارشی      | 250       | 500       | 15             |                         |
|                          |            |             |           |           |                |                         |

| تجهيزات جانبی |               |               |                                                               |                |
|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
| ردیف          | کد کالا       | قیمت (ریال)   | توضیحات                                                       | رنج دستگاه     |
| 220           | GD KY1        | 26,580,000    | کلید (نمایشگر)                                                | GD10.GD20.GD27 |
| 221           | GD KY2        | 31,250,000    | کلید با قابلیت کپی و انتقال تنظیمات                           | GD20, GD27     |
| 222           | GD-LED KY     | 40,980,000    | کلید LED                                                      | GD200-270-350  |
| 223           | GD-LCD KY1    | 156,250,000   | کلید LCD                                                      | GD200A         |
| 224           | GD-LCD KY2    | 206,790,000   |                                                               | GD350, GD270   |
| 225           | Bracket-1     | 9,430,000     | قاب نصب کلید (براکت)                                          | GD10.GD20.GD27 |
| 226           | Bracket-2     | 9,430,000     |                                                               | GD200-270-350  |
| 227           | DBU-160-4     | 651,230,000   | DBU Series Dynamic braking unit:<br>Loading at 5 minutes %100 | 160kW          |
| 228           | DBU-220-4     | 735,430,000   | (De-rate for longer time loading)                             | 220kW          |
| 229           | DBU-315-4     | 819,450,000   | Parallel Connection is available                              | 315kW          |
| 230           | DBU100H-110-4 | 749,840,000   | DBU100H Series Dynamic braking unit                           | 75kW           |
| 231           | DBU100H-160-4 | 773,970,000   | (Loading continuously %100)                                   | 110kW          |
| 232           | DBU100H-220-4 | 903,670,000   | Parallel Connection is available                              | 132kW          |
| 233           | DBU100H-320-4 | 1,131,950,000 |                                                               | 200kW          |
| 234           | EC-IO503-00   | 74,670,000    | Relay Card                                                    | GD270          |
| 235           | EC-IO501-00   | 74,670,000    | IO expansion card                                             | GD350, GD270   |
| 236           | EC-IO502-00   | 67,550,000    | PT100 & PT1000 IO expansion card                              | GD350          |
| 237           | EC-PC502-00   | 137,170,000   | Programmable expansion card (PLC)                             | GD350          |
| 238           | EC-PS501-24   | 96,370,000    | Power Supply expansion card                                   | GD350          |
| 239           | EC-IC502-2    | 182,830,000   | 4G IOT card                                                   | GD350, GD270   |
| 240           | EC-IC501-2    | 170,840,000   | GPRS IOT card                                                 | GD350, GD270   |
| 241           | EC-TX501-1    | 115,470,000   | Bluetooth Communication Card                                  | GD350 ≤ 75kW   |
| 242           | EC-TX501-2    | 115,470,000   |                                                               | GD350 ≥ 90kW   |
| 243           | EC-TX502-1    | 115,470,000   | Wi-Fi Communication Card                                      | GD350 ≤ 75kW   |
| 244           | EC-TX502-2    | 139,430,000   |                                                               | GD350 ≥ 90kW   |
| 245           | EC-TX503      | 367,720,000   | PROFIBUS-DP Communication Card                                | GD350, GD270   |
| 246           | EC-TX504      | 120,330,000   | Ethernet Communication Card                                   | GD350, GD270   |
| 247           | EC-TX505C     | 382,300,000   | Master/Slave + CANopen Communication                          | GD350, GD270   |
| 248           | EC-TX509      | 367,720,000   | PROFINET Communication Card                                   | GD350, GD270   |
| 249           | EC-TX508      | 363,040,000   | EtherCAT Communication Card                                   | GD350          |
| 250           | EC-TX510      | 144,290,000   | Ethernet/IP Communication Card                                | GD350          |
| 251           | EC-TX515      | 165,980,000   | Modbus TCP Communication Card                                 | GD350          |
| 252           | EC-PG502      | 139,590,000   | Sin/Cos PG card                                               | GD350          |
| 253           | EC-PG503-05   | 177,970,000   | UVW PG Card                                                   | GD350          |
| 254           | EC-PG504-00   | 158,870,000   | Resolver PG Card                                              | GD350          |
| 255           | EC-PG505-12   | 153,830,000   | Multi-function PG Card (5v / 12v)                             | GD350          |
| 256           | EC-PG505-24   | 153,830,000   | Multi-function PG Card (24v)                                  | GD350          |
| 257           | EC-PG507-12   | 101,050,000   | Simple PG Card (5v / 12v)                                     | GD350          |
| 258           | EC-PG507-24   | 110,600,000   | Simple PG Card (24v)                                          | GD350          |