

NOVINFAZ
نوین فاز



Schneider
Electric

SIEMENS

LS ELECTRIC

HYUNDAI

3S
Ideal Selection Best Solution

CHINT

Autonics
Sensors & Controllers

SHIVA Amvaj



www.novinfaz.com



۰۲۱-۶۶۳۴۱۰۹۰-۹۲

آدرس: تهران، خیابان لاله زارنو، بالاتر از خیابان منوچهری، پاساژ ایرانیان، طبقه سوم، واحد ۱۴۹

سایز	قیمت به ریال	Ipeak	I _{max}	I _{nom}	LIGHT Overload up to 144%		STANDARD Overload up to 168%		HEAVY Overload up to 210%		STRONG Overload up to 240%		مدل SINUS PENTA	ردیف
		A	A	A	KW	HP	KW	HP	KW	HP	KW	HP	ساخت ایتالیا	
					کاربرد سبک (فن و پمپ)	کاربرد عمومی	کاربرد سنگین	کاربرد فوق سنگین	نام مدل					
Motor Power 380-415Vac														
S05	۴,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	30	25	16.5	7.5	10	7.5	10	7.5	10	5.5	7.5	0014 4T BA2K2	۱
S12	۵,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰	43	36	30	15	20	15	20	11	15	9.2	12.5	0020 4T BA2K2	۲
S12	۵,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	58	48	41	22	30	18.5	25	15	20	11	15	0025 4T BA2K2	۳
S12	۵,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	67	56	41	22	30	22	30	18.5	25	15	20	0030 4T BA2K2	۴
S12	۶,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	76	63	57	30	40	25	35	22	30	18.5	25	0034 4T BA2K2	۵
S15	۷,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	88	80	72	37	50	30	40	25	35	22	30	0040 4T BA2K2	۶
S15	۷,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	115	96	80	45	60	37	50	30	40	25	35	0049 4T BA2K2	۷
S20	۹,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	134	112	88	50	70	45	60	37	50	30	40	0060 4T BA2K2	۸
S20	۱۰,۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰	142	118	103	55	75	55	75	45	60	32	45	0067 4T BA2K2	۹
S20	۱۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	186	155	135	75	100	75	100	55	75	45	60	0086 4T BA2K2	۱۰
S30	۱۴,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	240	200	180	100	135	90	125	75	100	55	75	0113 4T BA2K2	۱۱
S30	۱۸,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	324	270	215	120	165	110	150	90	125	75	100	0150 4T BA2K2	۱۲
S30	۲۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	324	290	240	132	180	132	180	110	150	90	125	0162 4T BA2K2	۱۳
S41	۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	408	340	300	160	220	160	220	132	180	110	150	0180 4T XA2K0	۱۴
S41	۲۶,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	504	420	345	200	270	200	270	150	200	132	180	0202 4T XA2K0	۱۵
S41	۲۹,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰	552	460	375	220	300	220	300	185	250	150	200	0217 4T XA2K0	۱۶
S41	۳۰,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	672	560	425	250	340	250	340	200	270	160	220	0260 4T XA2K0	۱۷
S51	۳۵,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	720	600	480	280	380	280	380	220	300	185	250	0313 4T XA2K0	۱۸
S51	۴۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	792	680	550	315	430	315	430	250	340	200	270	0367 4T XA2K0	۱۹
S51	۴۵,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	1020	850	680	400	550	400	550	315	430	280	380	0402 4T XA2K0	۲۰





ابعاد و وزن مدل های 2T/4T

Dimensions and weight models 2T/4T

Size	W (mm)	H (mm)	D(mm)	وزن/Weight (kg)
S05	170	340	175	7
S12	215	401	225	12,5
S15	225	466	331	22,5
S20	279	610	332	36
S30	302	748	421	51
S41	500	882	409	121
S51	578	882	409	141
S60	890	1310	530	260
S65	980	1400	560	440

قیمت به ریال	Output chock چوک خروجی ساخت اروپا	قیمت به ریال	Input chock چوک ورودی ساخت اروپا	جدول انتخاب چوک SINUS PENTA	
۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	IM0126004-2000μh-11A	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	IM0126004-2000μh-11A	0005 4T BA2K2	۱
۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	IM0126044-1270μh-17A	۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	IM0126044-1270μh-17A	0007 4T BA2K2	۲
۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	IM0126044-1270μh-17A	۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	IM0126044-1270μh-17A	0011 4T BA2K2	۳
۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	IM0126044-1270μh-17A	۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	IM0126044-1270μh-17A	0014 4T BA2K2	۴
۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰	IM0126084-700μh-32A	۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰	IM0126084-700μh-32A	0020 4T BA2K2	۵
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	IM0126124-510μh-43A	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	IM0126124-510μh-43A	0025 4T BA2K2	۶
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	IM0126124-510μh-43A	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	IM0126124-510μh-43A	0030 4T BA2K2	۷
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	IM0126144-300μh-68A	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	IM0126144-300μh-68A	0034 4T BA2K2	۸
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰	IM0126164-239μh-92A	۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰	IM0126164-239μh-92A	0040 4T BA2K2	۹
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰	IM0126164-239μh-92A	۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰	IM0126164-239μh-92A	0049 4T BA2K2	۱۰
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰	IM0126164-239μh-92A	۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰	IM0126164-239μh-92A	0060 4T BA2K2	۱۱
۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	IM0126204-160μh-142A	۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	IM0126204-160μh-142A	0067 4T BA2K2	۱۲
۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	IM0126204-160μh-142A	۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	IM0126204-160μh-142A	0086 4T BA2K2	۱۳
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	IM0126244-90μh-252A	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	IM0126244-90μh-252A	0113 4T BA2K2	۱۴
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	IM0126244-90μh-252A	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	IM0126244-90μh-252A	0150 4T BA2K2	۱۵
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	IM0126244-90μh-252A	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	IM0126244-90μh-252A	0162 4T BA2K2	۱۶
۲,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰	IM0138200-70μh-360A	۱,۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰	IM0126282-63μh-360A	0180 4T XA2K0	۱۷
۲,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰	IM0138200-70μh-360A	۱,۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰	IM0126282-63μh-360A	0202 4T XA2K0	۱۸
۲,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	IM0138250-35 μh-440A	۲,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰	IM0126332-50μh-455A	0217 4T XA2K0	۱۹
۲,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	IM0138250-35 μh-440A	۲,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰	IM0126332-50μh-455A	0260 4T XA2K0	۲۰
۳,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	IM0138300-25μh-700A	۲,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰	IM0126372-31μh-720A	0313 4T XA2K0	۲۱
۳,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	IM0138300-25μh-700A	۲,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰	IM0126372-31μh-720A	0367 4T XA2K0	۲۲
۳,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	IM0138300-25μh-700A	۲,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰	IM0126372-31μh-720A	0402 4T XA2K0	۲۳

قیمت به ریال	Accessories for SINUS PENTA	کد	قیمت به ریال	Accessories for SINUS PENTA	کد
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	SINUS PENTA kit remote keypad, IP55, 5mt	5	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	Profibus DP B40 card for SINUS PENTA	1
۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	SINUS PENTA keypad	6	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	Encoder card ES836 for SINUS PENTA	2
۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰	ES870 8 Digital Input + 6 Output relays card SINUS PENTA and Multipump and Regenerative application	7	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	KIT REMOTE DRIVE for PC (Cables, Software, USB/485 converter, instruction manual)	3
			۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰	ES847/1 8digital Input + 6 Transistor Output, 4 PT100 inputs up to 260°C, 1Analog Voltage input, current input 0-20mA, card for SINUS PENTA And Multipump application, PLUS ADE Energy Counter for Regenerative Application(RGN)	4



ردیف	اینورتر AC مدل SINUS VEGA	A	HP	KW	قیمت به ریال	سایز	چوک ورودی و خروجی ساخت اروپا	قیمت به ریال
سه فاز 3 phase 380 - 440 Vac								
۱	SINUS VEGA 0011 4T	25	15	11	سفارشی	K10	IM0126084	۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰
۲	SINUS VEGA 0015 4T	32	20	15	سفارشی	K15	IM0126084	۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰
۳	SINUS VEGA 0018 4T	37	25	18.5	سفارشی	K15	IM0126124	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	SINUS VEGA 0022 4T	45	30	22	سفارشی	K20	IM0126124	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	SINUS VEGA 0030 4T	60	40	30	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	K20	IM0126144	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	SINUS VEGA 0037 4T	75	50	37	سفارشی	K20	IM0126164	۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۷	SINUS VEGA 0045 4T	90	60	45	۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	K25	IM0126164	۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۸	SINUS VEGA 0055 4T	110	75	55	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	K25	IM0126204	۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۹	SINUS VEGA 0075 4T	152	100	75	سفارشی	K25	IM0126244	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	SINUS VEGA 0090 4T	176	125	90	سفارشی	K30	IM0126244	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	SINUS VEGA 0110 4T	210	150	110	سفارشی	K30	IM0126244	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	SINUS VEGA 0132 4T	260	180	132	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	K30	IM0126244	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	SINUS VEGA 0160 4T	305	220	160	۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	K35	IM0126282	۱,۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	SINUS VEGA 0185 4T	350	250	185	۸,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	K35	IM0126282	۱,۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	SINUS VEGA 0220 4T	425	300	220	سفارشی	K35	IM0126332	۲,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	SINUS VEGA 0250 4T	480	340	250	سفارشی	K40	IM0126372	۲,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۷	SINUS VEGA 0280 4T	530	380	280	سفارشی	K40	IM0126372	۲,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۸	SINUS VEGA 0315 4T	600	430	315	سفارشی	K40	IM0126372	۲,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۹	SINUS VEGA 0350 4T	650	480	350	سفارشی	K40	IM0126372	۲,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۰	SINUS VEGA 0400 4T	720	550	400	۲۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	K45	IM0126372	۲,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰

ردیف	تجهیزات جانبی درایو SINUS VEGA	قیمت به ریال
۱	Profibus DP card for SINUS VEGA	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۲	کابل و کاور کیپد ۲ متری برای مدل ۳ فاز	۱۸,۳۰۰,۰۰۰
۳	کابل ۳ متری برای مدل تک فاز	۱۱,۱۰۰,۰۰۰
۴	Keypad Vega	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
	TG3000	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰
	TG4000	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰
	TG5000	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰



قیمت به ریال				اینورتر AC مدل SINUS MINI
	KW	HP	A	
ورودی تکفاز 1 phase 200-240 Vac				
۱۵۲۰۰۰۰۰۰۰	0.4	0.5	3	SINUS MINI 0001 2S
۱۶۲۰۰۰۰۰۰۰	0.75	1	5	SINUS MINI 0002 2S
۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	1.5	2	8	SINUS MINI 0003 2S
۲۲۴۰۰۰۰۰۰۰	2.2	3	12	SINUS MINI 0004 2S



قیمت به ریال				اینورتر AC مدل SG10 2S
	KW	HP	A	
	ورودی تک فاز 1 phase 200-240 Vac			
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	0.4	0.5	2.6	SG10 0001 2S
۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	0.75	1	4.5	SG10 0002 2S
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	1.5	2	7.5	SG10 0003 2S
۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	2.2	3	12	SG10 0004 2S

قیمت به ریال				اینورتر AC مدل SG10 4T
	KW	HP	A	
	ورودی سه فاز 3 phase 380-440 Vac			
۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	0.75	1	2.5	SG10 0002 4T
۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	1.5	2	3.7	SG10 0003 4T
۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰	2.2	3	5.5	SG10 0004 4T
۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	4	5.5	9	SG10 0005 4T
۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	5.5	8	13	SG10 0006 4T



ردیف	اینورتر AC مدل SG200			قیمت به ریال
	KW	HP	A	
سه فاز 3 phase 380 - 440 Vac				
۱	7.5	10	17	۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰
۲	11	15	25	۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۳	15	20	32	۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰
۴	18.5	25	38	۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۵	22	30	45	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	30	40	60	۱,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰
۷	37	50	75	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۸	45	60	90	۱,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۹	55	75	110	۲,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	75	100	150	۲,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	90	125	180	۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	110	150	210	۴,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	132	180	250	۴,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	160	220	300	۵,۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	185	250	340	۵,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	200	270	380	۷,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷	220	300	425	۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸	250	340	480	۹,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۹	280	380	530	۱۰,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰	315	430	600	۱۱,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۱	355	480	650	۱۳,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۲				۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۳				۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۴				۹,۰۰۰,۰۰۰
۲۵				۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۶				۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰
				Keypad LED
				Keypad LCD
				Keypad House (without cable)
				Profibus Card
				PT100 CARD (رله دمایی)

ردیف	درایو DC 4Q	Rated current (A)	Overload current (A)	قیمت به ریال	چوک ورودی	ساخت اروپا قیمت به ریال	Accessories for DCREG4	قیمت به ریال
۱	DCREG4.10 380/500 POT440V	10	15	۸,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	IM0126004 – 2000uh	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	DCREG kit remote keypad, IP55, 5m	۲۱۳,۵۰۰,۰۰۰
۲	DCREG4.20 380/500 POT440V	20	30	۸,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰	IM0126044-1270uh	۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰		
۳	DCREG4.40 380/500 POT440V	40	60	۸,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	IM0126084 – 700uh	۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰	ES733 Serial card RS232/485 DCREG (MODBUS RTU)	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	DCREG4.70 380/500 POT440V	70	105	۸,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	IM0126164 – 239uh	۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰		
۵	DCREG4.100 380/500 POT440V	100	150	۹,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	IM0126164 – 239uh	۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰	Profibus DP card for DCREG	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	DCREG4.150 380/500 POT440V	150	225	۹,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	IM0126204 – 156uh	۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰		
۷	DCREG4.180 380/500 POT440V	180	270	۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	IM0126244 – 88uh	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	CU 400 (Clamping unit for electromagnets)	۲,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۸	DCREG4.250 380/500 POT440V	250	375	۱۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	IM0126244 – 88uh	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۹	DCREG4.350 380/500 POT440V	350	525	۱۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	IM0126282 – 63uh	۱,۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰		
۱۰	DCREG4.410 380/500 POT440V	410	615	۱۵,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰	IM0126282 – 63uh	۱,۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰	Keypad for DCREG	۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	DCREG4.500 380/500 POT440V	500	750	۱۶,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	IM0126324/IM0126332 – 54uh	۲,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰		
۱۲	DCREG4.600 380/500 POT440V	600	900	۱۷,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	IM0126372 – 31uh	۲,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰		
۱۳	DCREG4.900 380/500 POT440V	900	1350	۲۴,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	IM0126404 -23uh	۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۴	DCREG4.1200 380/500 POT440V	1200	1800	۳۰,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	IM0126404 -23uh	۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰		



Modello/Model	Pesi/Weight (kg)	Dimensioni/Dimensions LxPxA/WxDxH (mm)	Modello/Model	Pesi/Weight (kg)	Dimensioni/Dimensions LxPxA/WxDxH (mm)
DCREG4.10	15	214x244x440	DCREG4.250	18	214x244x440
DCREG4.20			DCREG4.350		
DCREG4.40			DCREG4.410	39	333x360x596
DCREG4.70			DCREG4.500		
DCREG4.100			DCREG4.600		
DCREG4.150	42	333x453x685	DCREG4.900	45	333x453x685
DCREG4.180			DCREG4.1200		



سافت استارترهای دیجیتالی ASA

ردیف	SOFT STARTER 200 ~ 525V	POWER KW	Current A	Start per Hour	قیمت به ریال
۱	ASA-0055-4T-4-2	5.5	11	10	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۲	ASA-0075-4T-4-2	7.5	15	10	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۳	ASA-0110-4T-4-2	11	23	10	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۴	ASA-0150-4T-4-2	15	30	6	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۵	ASA-0185-4T-4-2	18.5	37	6	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۶	ASA-0220-4T-4-2	22	43	6	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۷	ASA-0300-4T-4-2	30	60	6	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۸	ASA-0370-4T-4-2	37	75	6	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۹	ASA-0450-4T-4-2	45	90	6	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۱۰	ASA-0550-4T-4-2	55	110	6	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۱۱	ASA-0750-4T-4-2	75	150	6	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۱۲	ASA-0900-4T-4-2	90	180	6	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۱۳	ASA-1150-4T-4-2	115	230	6	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۱۴	ASA-1320-4T-4-2	132	264	6	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۱۵	ASA-1600-4T-4-2	160	320	6	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۱۶	ASA-1850-4T-4-2	185	370	6	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۱۷	ASA-2000-4T-4-2	200	400	6	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۱۸	ASA-2500-4T-4-2	250	500	6	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۱۹	ASA-2800-4T-4-2	280	560	6	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۲۰	ASA-3200-4T-4-2	320	640	6	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۲۱	ASA-3550-4T-4-2	355	710	6	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۲۲	ASA-4000-4T-4-2	400	800	6	۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳	ASA-4500-4T-4-2	450	900	6	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۲۴	ASA-5000-4T-4-2	500	1000	6	توقف تولید/مدل مشابه Digisoft
۲۵	ASA-6000-4T-4-2	600	1200	6	۷,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰



سافت استارتر دیجیتال مدل DigiSoft

ردیف	Model	Current(Amps)	Voltage	weight	Dimention(mm)	Specifications	قیمت به ریال
1	DigiSoft S1-5.5-13	13	380-440V	6	152*297*215	5.5KW	۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰
2	DigiSoft S1-7.5-17	17				7.5KW	۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰
3	DigiSoft S1-011-23	23				11KW	۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰
4	DigiSoft S1-015-30	30				15KW	۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰
5	DigiSoft S1-018-37	37				18.5KW	۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰
6	DigiSoft S1-022-43	43				22KW	۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰
7	DigiSoft S1-030-60	60				30KW	۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰
8	DigiSoft S1-037-76	76				37KW	۱,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰
9	DigiSoft S1-045-97	97				45KW	۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
10	DigiSoft S1-055-105	105				55KW	۱,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰
11	DigiSoft S1-075-145	145		22	274*408*260	75KW	۲,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰
12	DigiSoft S1-090-170	170				90KW	۲,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰
13	DigiSoft S1-110-220	220				110KW	۲,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰
14	DigiSoft S1-132-265	265				132KW	۳,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰
15	DigiSoft S1-160-320	320				160KW	۳,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰
16	DigiSoft S1-185-360	360				185KW	۳,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰
17	DigiSoft S1-200-380	380				200KW	۴,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰
18	DigiSoft S1-220-435	435				220KW	۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
19	DigiSoft S1-250-500	500		44	443*556*290	250KW	۴,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰
20	DigiSoft S1-280-580	580				280KW	۴,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰
21	DigiSoft S1-320-630	630				320KW	۵,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
22	DigiSoft S1-350-700	700				350KW	۶,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰
23	DigiSoft S1-400-820	820				400KW	۷,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰
24	Profibus Card						۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰
25	USB to PC Connector						۹۰,۰۰۰,۰۰۰
26	Keypad For DIGI						۱۲۳,۸۰۰,۰۰۰

گارانتی محصولات شرکت سامان گستر به شرح زیر می باشد:

PENTA , DCREG	۲۴ ماه
VEGA , ASA , MINI	۱۸ ماه
ASAB	۱۸ ماه
DIGI SOFT	۱۸ ماه
چوک ها و کارت های ارتباطی	۱۲ ماه
SG10 , SG200	۳۶ ماه